





SOFA (SA) szczegóły na stronie 74



FARO (FA), (FR) szczegóły na stronie 20



FLORENCJA (FE) szczegóły na stronie 30



AFRO (MT), (AL) szczegóły na stronie 24



ROCA (RO) szczegóły na stronie 18



MISTERO (ME), (MO) szczegóły na stronie 10

• OFERTA QUICK	2
• TABELA DOSTĘPNOŚCI MODELI I KOLORÓW	4
• JAK OBLICZYĆ TWOJĄ CENĘ DRZWI	4
• ZANIM KUPISZ	4
• NOWOŚCI	5
• WYJAŚNIENIE SYMBOLI DOTYCZĄCYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH	6
• SOLIDNA KONSTRUKCJA RAMA SOFT	7

NOWOŚCI

• LAMELE	8
• SYSTEM PRZESUWNY LOFT	9
OFERTA STANDARD • DRZWI UKRYTE MISTERO	10
OFERTA STANDARD • ESTE	12
OFERTA SUPER • PARMA	14
OFERTA SUPER • MODENA	16

DRZWI RAMOWE

OFERTA SUPER • ROCA	18
OFERTA SUPER • FARO	20
OFERTA SUPER • AFRO LOFT	24
OFERTA SUPER • AFRO	28
OFERTA SUPER • FLORENCJA	30
OFERTA SUPER • TOSKANIA	32
OFERTA SUPER • PROWANSJA	36
OFERTA SUPER • SEMKO	40
OFERTA SUPER • INOX	44
OFERTA SUPER • MONACO	46
OFERTA SUPER • NICEA	48

DRZWI PŁYTOWE

OFERTA STANDARD • HAGA	52
OFERTA STANDARD • MANHATTAN	54
OFERTA STANDARD • SOFIA	56
OFERTA STANDARD • DAKAR	58

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE WZMOCNIONE

OFERTA SUPER • DRZWI BAZALT	60
OFERTA SUPER • DRZWI BAZALT RC2	62

DRZWI TECHNICZNE

OFERTA STANDARD • DRZWI TECHNICZNE - AKUSTIK	64
OFERTA STANDARD • DRZWI TECHNICZNE - FOGO	66

DRZWI PRZESUWNE

OFERTA STANDARD • SYSTEM CHOWANY W ŚCIANĘ	70
OFERTA STANDARD • SYSTEM NAŚCIENNY	70
OFERTA STANDARD • DRZWI BEZPRZYLGOWE	72

INFORMACJE TECHNICZNE

• DRZWI BAZALT	82
• DRZWI TECHNICZNE AKUSTIK	83
• DRZWI PRZECIWPOŻAROWE FOGO	84
• OŚCIEŻNICE METALOWE	86
• OŚCIEŻNICE REGULOWANE SW, S8, SU	87
• OŚCIEŻNICE STAŁE (100x43 mm) O/MF	88
• OŚCIEŻNICE DREWNIANE (100x45 mm)	89
• NAŚWIETLA	89
• DRZWI DWUSKRZYDŁOWE I DOSTĘPNE RODZAJE DOSTAWEK 40'	90
• GRUBOŚĆ SKRZYDEŁ I DOBÓR WKŁADKI PATENTOWEJ	90
• WENTYLACJA	91
• KRATKI WENTYLACYJNE	91
• KORONY	91
• ĆWIERCWAŁKI I LISTWY	92
• PROGI, USZCZELKI, NAKŁADKI NA ZAWIASY, KLAMKI	92
• ZALECANE WYMIARY OTWORÓW W MURZE	94
• WYMIARY SKRZYDEŁ	95

OŚCIEŻNICE

OFERTA STANDARD • OŚCIEŻNICE, ĆWIERCWAŁKI, LISTWY	96
OFERTA STANDARD • TUNEL I KĄTOWNIKI (SW/S8, SU)	96
OFERTA STANDARD • OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA OKLEINOWANA SW/S8	97
OFERTA STANDARD • OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA OKLEINOWANA SU	97
• KLASYFIKACJA POKRYĆ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH CENTURION-R	98
• ZAWIAS 3D	98
• SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE	98
• OFERTA QUICK	98




TABELA DOSTĘPNOŚCI MODELI I KOLORÓW

KOLORY	OFERTA SUPER														OFERTA STANDARD						KLASYFIKACJA POKRYĆ			
	MODENA	PARMA	MISTERO	ROCA	FARO	AFRO LOFT	AFRO	TOSKANIA	PROWANSJA	FLORENCJA	SEMKO	INOX	MONACO	NICEA	BAZALT	ESTE	HAGA	MANHATTAN	SOFIA	DAKAR		AKUSTIK	FOGO	
FOLIA GRUNT (FG)			●																					
ALBA (AA)				●	●	●	●				●	●	●			●			●		●	●		
AMBER (AB)						●	●	●			●	●	●		● ¹				●		●	●		
ARCTIC (AT)						●	●				●	●	●				●		●		●	●		
BIANCO (BG)	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●					
BUK (BU)																		●	●		●	●		
CATANIA (CT)				●	●	●	●		●		●	●	●		● ¹	●			●		●	●		
DADO (DO)						●	●				●	●	●						●		●	●		
DĄB (DB)																		●	● ³		●	●		
HALIFAX (HX)					●	●	●				●	●	●			●	●		●		●	●		
LEMON (LJ)						●	●				●	●	●	●	● ¹	●	●		●		●	●		
PINIA (PI)						●	●				●	●	●						●		●	●		
SILVER (SL)						●	●				●	●	●		● ¹		●		●		●	●		
SOMO (SO)						●	●				●	●	●	●	● ¹		●		●		●	●		
TABACO (TJ)						●	●	●			●	●	●	●			●		●		●	●		
TRUFLA (TF)						●	●				●	●	●						●		●	●		
ALASKA (AS)	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●					●		●	●		
BETON (BT)									●						●				●		●	●		
EKO (EM)						●	●		●		●	●	●	●	●				●		●	●		
FREDO (FM)						●	●				●	●	●	●	●				●		●	●		
GRAFIT (GM)						● ²	● ²					●	●	●	●				●		●	●		
KORAL (KL)															●				●		●	●		
MAGNOLIA (MM)						● ²	● ²					●	●	●					●		●	●		
MARRONE (MR)															●				●		●	●		
NERO (NE)						●																		
PLATINO (PM)						●	●		●		●	●	●	●					●		●	●		
ANTRACYT (AC)																				●	●	●		
DUB (DC)																				●	●	●		
GRIS (GC)																				●	●	●		
HAMILTON (HC)																				●	●	●		
LUMINO (LC)																				●	●	●		
NOCE (NC)																				●	●	●		
POPIEL (PC)																				●	●	●		
SNOW (SC)																				●	●	●		


●¹ niedostępne w modelu BAZALT RC2●² wyłącznie w modelu AFRO (MT), AFRO LOFT (AL, MC/S, MC/R)●³ niedostępne w modelu 1S, 2S, 3S

● produkt dostępny w ofercie □ produkt niedostępny

JAK OBLICZYĆ CENĘ DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH




JAK OBLICZYĆ CENĘ DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH




ZANIM KUPISZ: ZDECYDUJ, NA KTÓRĄ STRONĘ BĘDĄ SIĘ OTWIERAĆ TWOJE DRZWI

DRZWI POJEDYNCZE




skrzydło LEWE

DRZWI POJEDYNCZE



skrzydło PRAWE

DRZWI PODWÓJNE



skrzydło BIERNE

skrzydło CZYNNE

Katalog edycja 1/2023r.

NOWOŚCI



MISTERO szczegóły na stronie 10



SOFIA BEZPRZYLGOWA szczegóły na stronie 74



SYSTEM PRZESUWNY LOFT szczegóły na stronie 9



LAMELE szczegóły na stronie 8



PARMA szczegóły na stronie 14



KORONA szczegóły na stronie 91



MODENA szczegóły na stronie 16



OŚCIEŻNICA O/SU szczegóły na stronie 80 (bezprzylgowe), 93, 97

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

DESIGN, PRZESZKLENIE, KOLORYSTYKA

Możesz wybrać rodzaj przeszklenia, różnorodne rozwiązania estetyczne oraz kolorystyczne.



Opcja dodatkowa

OŚCIEŻNICA

Ościeżnica jest jednym z ważnych elementów składowych drzwi. Wybierając wśród licznych typów ościeżnic zwróć uwagę na m.in. sposób łączenia płaszczyzny ościeżnicy ze skrzydłem, szerokość opaski w ościeżnicach regulowanych.



Dostępna regulacja ościeżnicy



Opaski dostępne w wymiarach 60mm, 80mm

SKRZYDŁO

Estetyka drzwi może mieć różne rozwiązania funkcjonalne w zależności od potrzeb i funkcji pomieszczenia.



Dostępne rozmiary jednoskrzydłowe: min. „60”, maks. „100”



Dostępne rozmiary dwuskrzydłowe: min. „100”, maks. „200”



Skrzydło przesuwne



Przylgowe Kod produktu S/...



Bezprzylgowe Kod produktu F/...

KLASA MECHANICZNA

KLASA 1, KLASA 2, KLASA 3

Wytrzymałość drzwi na obciążenia w zależności od warunków eksploatacji.



KONSTRUKCJA

Wybierając rodzaj konstrukcji masz wpływ na m.in.: wytrzymałość, stopień stabilizacji, dźwiękoszczelność swoich drzwi.

TECHNOLOGIA STANDARD

Skrzydła okleinowane są w tradycyjny sposób. Wąskie płaszczyzny okleinowane są obrzeżem.



TECHNOLOGIA SOFT

Krawędzie skrzydła są zaokrąglone. Łączenie okleiny następuje w przyłdże. Nowoczesna technologia wykonania zwiększa walory estetyczne i użytkowe skrzydła. Modele w kolorze Bianco (BG) wykonane są w **TECHNOLOGII SOFT** (za wyjątkiem skrzydeł technicznych lub wzmocnionych płytą wiórową).



TECHNOLOGIA RAMA SOFT

Konstrukcja ramowa. Takie rozwiązanie technologiczne pozwala uzyskać produkt o zwiększonej wytrzymałości, stabilności i sztywności konstrukcyjnej. Dodatkowo krawędzie skrzydła są zaokrąglone, brak łączenia okleiny na krawędziach skrzydła.



OGNIOODPORNE EI₂30, EI₂60,

Zdolność do powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia, odpowiednio 30 i 60 minut



DYMOSZCZELNE

klasa **Sa, Sm** określa szczelność drzwi na przenikanie dymu



ANTYWŁAMANIOWE

wartość wskazuje klasę odporności włamaniowej wg.: **PN-EN 1627:2012**




DŹWIĘKOSZCZELNE

Rw30dB, Rw32dB, Rw42dB.


Wartość wskazuje ilość decybeli, jaką drzwi są w stanie wytłumić



SZKLENIE TYPU AWERS (STANDARD)



SZKLENIE TYPU REWERS



NIEZAWODNE DZIAŁANIE

Praktyczne trzy zawiasy czopowe z teflonową wkładką zapewniającą cichą pracę, z regulacją. Osadzone w masywnym ramiaku o grubości 40mm.

**ESTETYCZNE WYKOŃCZENIE**

Dbłość o szczegóły.

**NOWOCZESNE SZKLENIE**

Szkoło matowe, hartowane bezpieczne LAKMAT, białe matowe SATINATO, transparentne hartowane z aplikacją malowaną, czarne V.S.G. obustronnie błyszczące.

**INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE**

Ramiaki okleinowane są obwiedniowo, brak łączenia okleiny na krawędziach skrzydła.

BEZRAMOWE SZKLENIE NA WPUST**SOLIDNOŚĆ**

Konstrukcja ramowa - połączenie kołkowe.



Szukaj symbolu konstrukcji **RAMA SOFT** przy wybranych modelach.



Wszystkie produkty z oferty **CENTURION-R** objęte są standardową 24-miesięczną gwarancją. Wybrany asortyment w kolorach: Antracyt (AC), Beton (BT), Dub (DC), Eko (EM), Fredo (FM), Graft (GM), Gris (GC), Hamilton (HC), Koral (KL), Lumino (LC), Magnolia (MM), Marrone (MR), Noce (NC), Platino (PM), Popiel (PC), Snow (SC). Objęty jest dodatkową 6-letnią gwarancją zgodnie z jej warunkami. Gwarancja obejmuje pokrycia skrzydeł i ościeżnic. Okleiny są wyjątkowo odporne na takie czynniki jak

SZYBKA DOSTAWA
Wybrane modele dostępne ze stanu magazynowego producenta. **PYTAJ U SPRZEDAWCY.**



ścieranie, światło dzienne oraz zaplamienie (substancje chemiczne np. kawa, herbata, sosy, tłuszcze). Nie wymaga specjalnej konserwacji. Wysoka jakość wykonania okleiny gwarantuje długotrwałość eksploatacji produktów oraz odwzorowanie rysunku usłojenia i kolorystyki naturalnego drewna.



LAMELE

NOWOŚĆ!

OFERTA STANDARD



SYSTEM SMART [E/RT]:

Lamele oferowane są w modułach składających się z płyty HDF w kolorze czarnym, połączonej z lamelą wykonaną z okleinowanego MDF lub lamelami wykonanymi z okleinowanego MDF. Długość modułu wynosi 2750 mm

Istnieje możliwość zakupu pojedynczej lameli do samodzielnej dekoracji ścian i sufitów, tworzenia ścianek ażurowych, przestroni oddzielających przestrzenie w mieszkaniach oraz innych efektownych dekoracji.

CENNIK SYSTEM SMART (E/RT)	cena netto	[cena brutto]
Lamela RT/B	39,00	47,97
Panel RT/1	40,00	49,20
Panel RT/3	120,00	147,76

DOSTĘPNE KOLORY PANELI




Czarny Lemon (LJ)

SYSTEM SOLID [E/ID]:


System Solid (wysokość elementów 2750 mm) składa się z elementów umożliwiających budowanie modułów w oparciu o 2 rodzaje paneli ściennych w kolorze Czarnym lub Lemon (początkowy i rozszerzeniowy/końcowy) i zestaw lameli (3 szt.). Dodatkowe elementy (panele końcowe, listwa narożnikowa) ułatwiają montaż i estetyczne wykończenie dekoracji na ścianie.

CENNIK SYSTEM SOLID	cena netto	[cena brutto]
Lamela (ID/L)	39,00	47,97
Lamela końcowa (ID/P)	45,00	55,35
Lamela narożnikowa (ID/K)	50,00	61,50
Panel początkowy (ID/S)	85,00	104,55
Panel rozszerzeniowy/końcowy (ID/R)	85,00	104,55




WIDOK Z GÓRY


LAMELA RT/B



PANEL RT/3



PANEL RT/1




DOSTĘPNE KOLORY LAMELI




Amber (AB) Catania (CT) Lemon (LJ) Nero (NE)


LAMELA KOŃCOWA ID/P




LAMELA ID/L




LAMELA NAROŻNIKOWA ID/K



PANEL POZĄTKOWY ID/S



PANEL ROZSZERZENIOWY / KOŃCOWY ID/R



LOFT

CENA SKRZYDŁA SOFIA LOFT

450,00 [553,50]
 zł netto zł brutto

NOWOŚĆ!

OFERTA STANDARD

SOFA LOFT:

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90, 100.

CENA KOMPLETNEGO SYSTEMU POJEDYNCZEGO = CENA SYSTEMU PRZESUWNEGO LOFT + CENA SKRZYDŁA SOFIA LOFT + POCHWYT* (1KPL) + SAMODOMYKACZ JEDNOSTRONNIE LUB DWUSTRONNIE.

Cena kompletnego systemu do drzwi dwuskrzydłowych = 2x cena systemu pojedynczego + element łączący szyny.

*dostępne pochwyt patrz str. 70.

System przesuwny typu Loft stanowi komplet do skrzydła przesuwnego Sofia Loft (LS). Dostępny wyłącznie w kolorze czarnym. System jest przeznaczony do wykończonego na gotowo otworu. Nie ma możliwości zamontowania tunelu. Ramiak skrzydła Sofia Loft (LS) jest wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” lub za dopłatą – płytą pełną wiórową (LI) oraz płytą wiórową otworową (LO). Przyłga skrzydła wykończona obrzeżem ABS w kolorze czarnym.

CENNIK

		cena netto [cena brutto]	
	system przesuwny typu Loft z uchwytem RETRO regulowany (możliwość regulacji góra dół 6mm)	200 cm	600,00 [738,00]
		250 cm	800,00 [984,00]
	system przesuwny typu Loft z uchwytem RETRO (brak możliwości regulacji)	200 cm	450,00 [553,00]
		250 cm	600,00 [738,00]
	wypełnienie płytą wiórową pełną		185,00 [227,55]
	wypełnienie płytą wiórową otworową		120,00 [147,60]
	samodomykacz na jedną stronę		130,00 [159,90]
	element łączący szyny (umożliwia wykorzystanie systemu Loft w systemie dwuskrzydłowym)		15,00 [18,45]
	przewodnik dolny montowany do ściany (nie wymaga wiercenia otworów w podłodze) opcjonalnie		23,00 [28,29]
	pochwyt Grot (cena za 1 kpl -2szt.)		63,00 [77,49]

PROWADNICA O DŁUGOŚCI :

- 200cm dla skrzydła 60, 70, 80
- 250cm dla skrzydła 90, 100

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

PREMIUM [B] TECHNOLOGIA STANDARD



Alba (AA) Amber (AB) Bianco (BG) Catania (CT) Halifax (HX) Lemon (LJ)

EXTREME [C] TECHNOLOGIA STANDARD




Alaska (AS) Beton (BT) Eko (EM) Platino (PM)

CPL [D] TECHNOLOGIA STANDARD



Hamilton (HC)



		60	70	80	90	100
S	Szerokość skrzydła	644	744	844	844	1044
Sm	Szerokość otworu w murze	574	674	774	874	974
H	Wysokość skrzydła	2150				
Hm	Wysokość otworu w murze	2082				

Wymiary podane w mm.



CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

394,00 netto/484,62 brutto

CENA OŚCIEŻNICY DRZWI UKRYTYCH:

955,00 netto/1174,65 brutto

System pozwala na uzyskanie efektu idealnego zlicowania się drzwi ze ścianą, dzięki zastosowaniu specjalnych profili ościeżnicowych współpracujących z ukrytymi zawiasami. W przypadku pomalowania drzwi na kolor ściany uzyskamy ciągłość ściany i drzwi w pomieszczeniu.

Dostępne rozmiary: 60*, 70, 80, 90*.

KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość dwustronnie obłożone płytą okleinowaną folią grunt. Skrzydła wykonane w technologii STANDARD.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- wypełnienie stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH)
- zamek magnetyczny z blokadą łazienkową (K), bez otworu na klucz (S)
- frezowanie pod dwa zawiasy ukryte 3D (zawiasy są kompletowane razem z ościeżnicą)
- możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Dopłata za wypełnienie płytą wiórową otworową	120,00 [147,60]
Dopłata za 3 zawias	80,00 [98,40]

WARUNKI SZYBKIEJ DOSTAWY

Producent utrzymuje stan magazynowy skrzydeł MISTERO w kolorze FOLIA GRUNT (FG): modele ME/P, MO/P z zamkiem magnetycznym bez otworu na klucz (S) w rozmiarach 70, 80; modele ME/P, MO/P z podcięciem wentylacyjnym oraz z zamkiem magnetycznym z blokadą łazienkową (K) w rozmiarach 70, 80.

Rozmiary 60 i 90 oraz ww. modele z wypełnieniem płytą wiórową i trzecim zawiasem lub innym zamkiem dostępne na zamówienie w standardowym terminie realizacji jako opcja za dopłatą.




Folia Grunt (FG)

ME/P

60*, 70, 80, 90*


KOMPLET STANOWI OŚCIEŻNICA O/UB



MO/P

60*, 70, 80, 90*

KOMPLET STANOWI OŚCIEŻNICA O/UP



*Rozmiar dostępny na zamówienie w standardowym terminie realizacji.



ME/P



MO/P



PREMIUM [B]

394,00 [484,62]

OŚCIEŻNICA: Ościeżnica aluminiowa ukryta. Ościeżnica pokryta jest białą farbą, która może stanowić ostateczne wykończenie produktu jak również doskonale sprawdzi się jako farba podkładowa kiedy zechcemy zmienić jej kolor. Do pomalowania elementów możemy użyć dowolnej farby przeznaczonej do malowania ścian.

CENA OŚCIEŻNICY
955/1174,65
netto [brutto]



CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

690,00 netto/848,70 brutto**KONSTRUKCJA**

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą HDF. Skrzydło okleinowane w technologii STANDARD. Przeszklenie - szkło dekoracyjne czarne LACOBEL. Przyłga skrzydła w kolorze - Nero (NE). Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T)
z blokadą typu (L)
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- Skrzydło wyposażone w szybę czarną LACOBEL

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	<i>netto [brutto]</i>
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Przyłga w kolorze skrzydła	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]



PREMIUM [B]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT




Alba (AA)



Catania (CT)



Halifax (HX)



Lemon (LJ)

NOWY KOLOR



ES/M



PREMIUM [B]

690,00 [848,70]



CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

870,00 netto/1070,10 brutto**KONSTRUKCJA**

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM, EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT
- Płyciny z płyty MDF o grubości 10mm pokryte okleiną PREMIUM lub EXTREME.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str 90, 95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- W skrzydłach przeszklonych - szkło białe matowe hartowane Lakmat
- Trzy zawiasy czopowe
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]



PREMIUM [B]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Bianco (BG)



EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Alaska (AS)

PD/P

PD/D

PM/P

PM/S



PREMIUM [B]	870,00 [1070,10]
EXTREME [C]	949,00 [1167,27]



NOWOŚĆ!



Ościeznica SU
szczegóły str: 93, 97

NOWOŚĆ!

Korona (G) o profilu N
szczegóły str: 91



PREMIUM [B]	155,00 [190,65]
EXTREME [C]	169,00 [207,87]



CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:
980,00 netto/1205,40 brutto

KONSTRUKCJA

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM, EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT
- Płyciny z płyty MDF o grubości 18mm pokryte okleiną PREMIUM lub EXTREME.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str 90, 95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- W skrzydłach przeszklonych - szkło białe matowe hartowane Lakmat
- Trzy zawiasy czopowe
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]



PREMIUM [B]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT




Bianco (BG)



EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Alaska (AS)



60-90 120-180

www.centurion.pl

DRZWI
CENTURION

MD/P

MD/D

MM/P

MM/S



PREMIUM [B]	980,00 [1205,40]
EXTREME [C]	1049,00 [1290,27]




NOWOŚĆ!


Ościeznica SU
szczegóły str: 93, 97

NOWOŚĆ!

Korona (G) o profilu U
szczegóły str: 91



PREMIUM [B]	155,00 [190,65]
EXTREME [C]	169,00 [207,87]



Informacje techniczne: str. 94-95
Informacje o ościeżnicach: str. 86-88
Drzwi bezprzylgowe: str. 72

Drzwi dwuskrzydłowe: str. 90
Skrzydła przesuwne: str. 70-71



CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

499,00 netto/613,77 brutto**KONSTRUKCJA**

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM produkowane są w technologii RAMA SOFT

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w dwóch wariantach:
na klucz zwykły (T) (modele RO/P, RO/D)
z blokadą typu (L) (model RO/R)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych szkło białe matowe SATINATO
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 30mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 30mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 30mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]

WARUNKI SZYBKIEJ DOSTAWY

Producent utrzymuje stan magazynowy skrzydeł ROCA w kolorze ALBA (AA), BIANCO (BG), CATANIA (CT):

- modele RO/P, RO/D z zamkiem na klucz (T) w rozmiarach 70, 80 i 90
- modele RO/R z podcięciem wentylacyjnym i zamkiem łazienkowym (L) w rozmiarach 60, 70 i 80.

**PREMIUM [B]**TECHNOLOGIA
RAMA SOFT


Alba (AA)



Bianco (BG)



Catania (CT)



60-90

www.centurion.pl

DRZWI
CENTURION



RO/P



RO/R



RO/D



z podcięciem wentylacyjnym

PREMIUM [B]

499,00 [613,17]

modele RO/P, RO/D oraz model
RO/R z podcięciem wentylacyjnym w kolorze Alba
(AA), Bianco (BG), Catania (CT) (w rozmiarze 60, 70,
80, 90) w szybkiej dostawie. Pytaj u sprzedawcy.



FARO







CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

480,00 netto/590,40 brutto**KONSTRUKCJA**

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM produkowane są w technologii RAMA SOFT

Dostępne rozmiary 60*, 70, 80, 90*

* rozmiar dostępny na zamówienie w standardowym terminie realizacji

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w dwóch wariantach:
na klucz zwykły (T) (modele FA/P, FA/D, FR/P, FR/D)
z blokadą typu (L) (modele FA/L, FR/R)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych szkło białe matowe SATINATO
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 30mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 30mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 30mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]

WARUNKI SZYBKIEJ DOSTAWY

Producent utrzymuje stan magazynowy skrzydeł FARO w kolorze CATANIA (CT):

- modele FA/P, FA/D, FR/P i FR/D z zamkiem na klucz (T) w rozmiarach 70 i 80.
- modele FA/L, FR/R z podcięciem wentylacyjnym i zamkiem łazienkowym (L) w rozmiarach 70 i 80.

Rozmiary 60 i 90 oraz ww. modele z zamkiem na wkładkę (Y) dostępne na zamówienie w standardowym terminie realizacji.

**PREMIUM [B]**TECNOLOGIA
RAMA SOFT

Alba (AA)*




Bianco (BG)*



Catania (CT)



Halifax (HX)*



60-90

www.centurion.pl

DRZWI
CENTURION



FA/P



FA/L



FA/D



z podcięciem wentylacyjnym



FR/P



FR/R



FR/D



z podcięciem wentylacyjnym

PREMIUM [B]

480,00 [590,40]

modele FA/P, FA/D, FR/P i FR/D oraz modele
FA/L i FR/R z podcięciem wentylacyjnym w kolorze
Catania (CT) (w rozmiarze 70, 80) w szybkiej dostawie.
Pytaj u sprzedawcy.



AFRO LOFT





SKRZYDŁA DRZWIOWE AFRO LOFT

SZYBKA DOSTAWA

OFERTA SUPER

DRZWI RAMOWE



CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

658,00 netto/809,34 brutto

KONSTRUKCJA

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
 - Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT
- Dostępne rozmiary 60*, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 90, 95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

*za wyjątkiem modelu AL/D

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych (model AL/D) – szkło transparentne hartowane, aplikacja malowana
- W skrzydłach przeszklonych (model AL/S, AL/R) – szkło czarne V.S.G. obustronnie błyszczące
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]

WARUNKI SZYBKIEJ DOSTAWY


Producent utrzymuje stan magazynowy skrzydeł AFRO LOFT w kolorze CATANIA (CT):

- modele MT/S; AL/S z zamkiem na klucz (T) w rozmiarach 70 i 80.
- modele MT/S; AL/S z podcięciem wentylacyjnym i zamkiem łazienkowym (L) w rozmiarach 70 i 80.

(Pozostałe rozmiary i modele dostępne na zamówienie w standardowym terminie realizacji).



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT



str. 7

MODELE
Z SZYBĄ



AL/S



AL/S



AL/R



AL/D



z podcięciem wentylacyjnym

PREMIUM [B] 743,00 [913,89]
EXTREME [C] 851,00 [1046,73]

753,00 [926,19]
861,00 [1059,03]

MODELE
Z CZARNYM PANELEM

MC/S



MC/R



MC/D



PREMIUM [B] 658,00 [809,34]
EXTREME [C] 766,00 [942,18]

669,00 [822,87]
777,00 [955,71]

Modele AL/S oraz AL/S z podcięciem wentylacyjnym
i zamkiem łazienkowym (w rozmiarze 70, 80)
w kolorze Catania (CT) w szybkiej dostawie.
Pytaj u sprzedawcy.



EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT




Alaska (AS)



Eko (EM)



Fredo (FM)



Grafit (GM)**



Nero (NE)



Platino (PM)

**nie dotyczy modelu MC/D



CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

658,00 netto/809,34 brutto**KONSTRUKCJA**

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
 - Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT
- Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 90, 95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych (modele RF) – szkło białe matowe SATINATO.
W skrzydłach przeszklonych (model MT/D, MT/S, MT/R)
– szkło białe matowe hartowane LAKMAT. Możliwość zmiany
strony
szklenia na REWERS (AWERS - szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie
do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]

WARUNKI SZYBKIEJ DOSTAWY


Producent utrzymuje stan magazynowy skrzydeł AFRO w kolorze CATANIA (CT):

- modele MT/S; AL/S z zamkiem na klucz (T) w rozmiarach 70 i 80.
- modele MT/S; AL/S z podcięciem wentylacyjnym i zamkiem łazienkowym (L) w rozmiarach 70 i 80.

(Pozostałe rozmiary i modele dostępne na zamówienie w standardowym terminie realizacji).



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT



Alba (AA)




Amber (AB)



Arctic (AT)



Bianco (BG)



Catania (CT)



Dado (DO)



Halifax (HX)



Lemon (LJ)




Pinia (PI)



Silver (SL)



Somo (SO)



Tabaco (TJ)



Trufia (TF)

str. 7

MT/P



MT/S



MT/S



MT/R



MT/D



z podcięciem wentylacyjnym

PREMIUM [B]	658,00 [809,34]
EXTREME [C]	766,00 [942,18]

RF/D



PREMIUM [B]	669,00 [822,87]
EXTREME [C]	777,00 [955,71]

Modele MT/S oraz MT/S z podcięciem wentylacyjnym i zamkiem łazienkowym (w rozmiarze 70, 80) w kolorze Catania (CT) w szybkiej dostawie. Pytaj u sprzedawcy.



EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT




Alaska (AS)




Eko (EM)



Fredo (FM)



Grafit (GM)**



Platino (PM)

** wyłącznie model MT
kolor Magnolia (MM) dostępny do wyczerpania zapasów

SKRZYDŁA DRZWIOWE
FLORENCJA

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

630,00 netto/774,90 brutto

KONSTRUKCJA

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
 - Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT
 - Kasetony wypełnione są szybą
- Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 90, 95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe SATINATO
Możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS - szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Dopłata za szkło czarne (1 kpl. = 4 szt.)	160,00 [196,80]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]

WARUNKI SZYBKIEJ DOSTAWY

Producent utrzymuje stan magazynowy skrzydeł FLORENCJA w kolorze BIANCO (BG):

- model FE/D z zamkiem na klucz (T) w rozmiarach 70 i 80.
- model FE/D z podcięciem wentylacyjnym i zamkiem łazienkowym (L) w rozmiarach 70 i 80.

(Pozostałe rozmiary i modele dostępne na zamówienie w standardowym terminie realizacji).



PREMIUM [B]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT




Bianco (BG)



EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Alaska (AS)



60-90 120-180

www.centurion.pl

DRZWI
CENTURION

FE/P

FE/L



FE/D



FE/D



PREMIUM [B]	630,00 [774,90]
EXTREME [C]	738,00 [907,74]

NOWOŚĆ!

Czarna szyba (opcja dodatkowa za dopłatą)
w modelu FE/D + możliwość wyboru ościeżnicy
w kolorze Nero (NE).

Nero (NE)



modele FE/D oraz FE/D z podcięciem wentylacyjnym
oraz zamkiem tążenkowym w rozmiarach 70,80
w kolorze Bianco (BG) w szybkiej dostawie.
Pytaj u sprzedawcy.



Informacje techniczne: str. 94-95
Informacje o ościeżnicach: str. 86-88
Drzwi bezprzylgowe: str. 72

Drzwi dwuskrzydłowe: str. 90
Skrzydła przesuwne: str. 70-71

TOSKANIA





CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:
701,00 netto/862,23 brutto

KONSTRUKCJA

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT. Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str 90, 95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe SATINATO
Możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS - szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ


	netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]



PREMIUM [B]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Bianco (BG)



Tabaco (TJ)




Amber (AB)



EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Alaska (AS)



60-90 120-180

www.centurion.pl

DRZWI
CENTURION


TO/P

TO/L

TO/D



PREMIUM [B]	701,00 [862,23]
EXTREME [C]	809,00 [995,07]



Informacje techniczne: str. 94-95
Informacje o ościeżnicach: str. 86-88
Drzwi bezprzylgowe: str. 72

Drzwi dwuskrzydłowe: str. 90
Skrzydła przesuwne: str. 70-71

PROWANSJA





SKRZYDŁA DRZWIOWE

PROWANSJA

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

692,00 netto/851,16 brutto

KONSTRUKCJA

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM, EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT
- Płyciny z płyty MDF o grubości 18mm pokryte okleiną PREMIUM lub EXTREME.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str 90, 95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]



PREMIUM [B]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Bianco (BG)




Catania (CT)




EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Alaska (AS)



Beton (BT)



Eko (EM)



Platino (PM)



60-90 120-180

www.centurion.pl

DRZWI
CENTURION

PO/P

PW/P



PREMIUM [B]	692,00 [851,16]
EXTREME [C]	800,00 [984,00]



NOWOŚĆ!

Istnieje możliwość doboru ościeżnicy
w kolorze czarnym Nero (NE)



Nero (NE)

SEMKO







CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

642,00 netto/789,66 brutto**KONSTRUKCJA**

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT
- Płyciny z płyty MDF o grubości 4mm pokryte okleiną PREMIUM lub EXTREME


Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str 90, 95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych (modele SE, SM, SR, SG) – szkło białe matowe SATINATO.
Możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS - szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100	63,00 [77,49]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]

**PREMIUM [B]**TECHNOLOGIA
RAMA SOFT



60-90 100-180

www.centurion.pl



str. 7

SE/P

SE/R

SE/T

SE/D



SM/P

SM/R

SM/N

SM/D



SR/P

SR/L

SR/R

SR/D



SG/P

SG/L

SG/R

SG/D




PREMIUM [B]	642,00 [789,66]
EXTREME [C]	750,00 [922,50]

EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Alaska (AS)



Eko (EM)



Fredo (FM)



Platino (PM)

Informacje techniczne: str. 94-95
Informacje o ościeżnicach: str. 86-88
Drzwi bezprzylgowe: str. 72

Drzwi dwuskrzydłowe: str. 90
Skrzydła przesuwne: str. 70-71



CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

660,00 netto/811,80 brutto**KONSTRUKCJA**

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT;
- Płyciny z płyty MDF o grubości 4mm pokryte okleiną PREMIUM lub EXTREME.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str 90, 95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe SATINATO.
Możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS - szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100	63,00 [77,49]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT



Alba (AA)




Amber (AB)



Arctic (AT)



Bianco (BG)




Catania (CT)



Dado (DO)



Halifax (HX)



Lemon (LJ)




Pinia (PI)



Silver (SL)



Somo (SO)



Tabaco (TJ)



Trufla (TF)

str. 7

S4/P

S4/L

S4/R

S4/S

S4/D



S5/P

S5/L

S5/R

S5/S

S5/M

S5/D



PREMIUM [B]	660,00 [811,80]
EXTREME [C]	768,00 [944,64]

Profil klasyczny
wstawka w kolorze
INOX

EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT




Alaska (AS)




Eko (EM)



Fredo (FM)



Grafit (GM)



Platino (PM)

Informacje techniczne: str. 94-95
Informacje o ościeżnicach: str. 86-88
Drzwi bezprzylgowe: str. 72

Drzwi dwuskrzydłowe: str. 90
Skrzydła przesuwne: str. 70-71

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:
619,00 netto/761,37 brutto

KONSTRUKCJA

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT;
- Płyciny z płyty MDF pokryte okleiną PREMIUM i EXTREME.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str 90, 95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA


- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych (modele M3/R, M4, M5)
– szkło białe matowe SATINATO.
W skrzydłach przeszklonych (modele M3/L, M3/D)
– szkło białe matowe hartowane LAKMAT.
Możliwość zmiany strony szklenia na REWERS
(AWERS - szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100	63,00 [77,49]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT





60-90 100-180

www.centurion.pl



str. 7

M3/P

M3/L

M3/R

M3/D



M4/P

M4/L

M4/R

M4/S

M4/D



M5/P

M5/L

M5/R

M5/S

M5/N

M5/D



PREMIUM [B] 619,00 [761,37]
EXTREME [C] 727,00 [894,21]

EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT




Alaska (AS)




Eko (EM)



Fredo (FM)



Grafit (GM)



Platino (PM)

RYFLA

Informacje techniczne: str. 94-95
Informacje o ościeżnicach: str. 86-88
Drzwi bezprzylgowe: str. 72

Drzwi dwuskrzydłowe: str. 90
Skrzydła przesuwne: str. 70-71

NICEA





YOUR MIND
IS A POWER
THING. WHEN
FILL IT WITH
POSITIVE THOUGHTS
YOUR LIFE WILL
START TO
CHANGE





CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

616,00 netto/757,68 brutto**KONSTRUKCJA**

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT;
- Płyciny z płyty MDF o grubości 10mm pokryte okleiną PREMIUM i EXTREME.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str 90, 95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe SATINATO
Możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS - szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100	63,00 [77,49]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]



PREMIUM [B]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Bianco (BG)



Lemon (LJ)



Somo (SO)



Tabaco (TJ)



60-90 100-180

www.centurion.pl

DRZWI
CENTURION

str. 7

N1/P

N1/L

N1/R



N1/S

N1/M

N1/T

N1/D



PREMIUM [B]	616,00 [757,68]
EXTREME [C]	724,00 [890,52]

EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT




Alaska (AS)




Eko (EM)




Fredo (FM)



Grafit (GM)



Magnolia (MM)*



Platino (PM)

* do wyczerpania zapasów

Informacje techniczne: str. 94-95
Informacje o ościeżnicach: str. 86-88
Drzwi bezprzylgowe: str. 72

Drzwi dwuskrzydłowe: str. 90
Skrzydła przesuwne: str. 70-71



CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

290,00 netto/356,70 brutto**KONSTRUKCJA**

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą HDF.

Modele wykonane w TECHNOLOGII SOFT (kolor BIANCO) oraz TECHNOLOGII STANDARD.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str 90, 95).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą łazienkową (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe SATINATO
Możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS - szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy modelu Haga H1)	44,00 [54,12]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100, szklenie jak w rozmiarze 90, wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD	53,00 [65,19]
Wypełnienie pełną płytą wiórową. Skrzydła wykonane w TECHNOLOGII STANDARD w rozm. 60-90	185,00 [227,55]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Wykonanie skrzydła z dwoma zawiasami	bez dopłaty
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz	bez dopłaty
Wzmocnienie pod samozamykacz	30,00 [36,90]
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
SOFT



Bianco (BG)



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
STANDARD



Arctic (AT)



Buk (BU)



Catania (CT)



Dąb (DB)



Halifax (HX)




Lemon (LJ)




Silver (SL)



Somo (SO)



Tabaco (TJ)



60-90 100-180

www.centurion.pl

DRZWI
CENTURION

H1/P

H1/L

H1/S



HV/L

HV/S



PREMIUM [B]

457,00 [562,11]

BASIC [A]

PREMIUM [B]

290,00 [356,70]

349,00 [429,27]

Model dotychczasowo występujący pod nazwą VESTO

H4/P

H4/L

H4/R

H4/S

H4/D



PREMIUM [B]

578,00 [710,94]

H5/P

H5/L

H5/R

H5/S

H5/M

H5/D



PREMIUM [B]

554,00 [681,42]

Informacje techniczne: str. 94-95
Informacje o ościeżnicach: str. 86-88

Drzwi dwuskrzydłowe: str. 90
Skrzydła przesuwne: str. 70-71



CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

382,00 netto/469,86 brutto

KONSTRUKCJA

Ramiak wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą HDF lakierowaną lub okleinowaną (w kolorze Bianco (BG), Buk (BU) i Dąb (DB)). Skrzydła wykonane są w technologii STANDARD lub w TECHNOLOGII SOFT (kolor BIANCO). Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 90, 95).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych (model MN/D, MN/S)
- szkło białe matowe hartowane LAKMAT,
w pozostałych modelach - szkło białe matowe SATINATO.
Możliwość zmiany strony szklenia na REVERS
(AWERS - szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Otwór + kratka wentylacyjna	44,00 [54,12]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100. Szklenie jak w rozmiarze 90	53,00 [65,19]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Wypełnienie pełną płytą wiórową. Skrzydła wykonane w TECHNOLOGII STANDARD w rozm. 60-90	185,00 [227,55]
Wykonanie skrzydła z dwoma zawiasami	bez dopłaty
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wzmocnienie pod samozamykacz	30,00 [36,90]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]



PREMIUM [B]
TECNOLOGIA
SOFT



Bianco (BG)




PREMIUM [B]
TECNOLOGIA
STANDARD



Buk (BU)



Dąb (DB)



60-90 100-180

www.centurion.pl

DRZWI
CENTURION

MA/P

MA/L

MA/R

MA/S

MA/D



BASIC [A] _____
PREMIUM [B] _____ **510,00 [627,30]**

ET/P

ET/L

ET/S

ET/D



BASIC [A] _____
PREMIUM [B] _____ **452,00 [555,96]**

MN/P

MN/L

MN/S

MN/D



BASIC [A] _____
PREMIUM [B] _____ **382,00 [469,86]**

_____ **421,00 [517,83]**

_____ **524,00 [644,52]**

Informacje techniczne: str. 94-95
Informacje o ościeżnicach: str. 86-88

Drzwi dwuskrzydłowe: str. 90
Skrzydła przesuwne: str. 70-71



CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

217,00 netto/266,91 brutto**KONSTRUKCJA**

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH) (model SF), pełną płytą wiórową (model SI) lub otworową płytą wiórową (model SO). Całość dwustronnie oklejona płytą okleinowaną HDF. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD (za wyjątkiem modelu SF w kolorze Bianco, wykonywanego w technologii SOFT). Dostępne w rozmiarach: 60, 70, 80, 90, 100 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 91).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Otwór + kratka wentylacyjna	44,00 [54,12]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71)	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100 wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD	53,00 [65,19]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Wykonanie skrzydła z dwoma zawiasami	bez dopłaty
Wypełnienie pełną płytą wiórową, skrzydło wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD model SI (roz. 60-100)	185,00 [227,55]
Wypełnienie otworową płytą wiórową, skrzydło wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD model SO (roz. 60-100)	120,00 [147,60]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wzmocnienie pod samozamykacz	30,00 [36,90]
Drugi zamek	61,00 [75,03]
SPECJALNA KONSTRUKCJA Wzmocnienie płytą wiórową z profilem stalowym (model SH)	269,00 [330,87]
Dopłata za skrzydło w roz. 100 (model SH)	202,00 [248,46]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
SOFT



Bianco (BG)




Alba (AA)




Amber (AB)




Arctic (AT)



Buk (BU)



Catania (CT)



Dado (DO)




Dąb (DB)




Halifax (HX)



Lemon (LJ)



Pinia (PI)



Silver (SL)



Somo (SO)



Tabaco (TJ)



Trufla (TF)

PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
STANDARD





PREMIUM [B]	277,00 [340,71]
EXTREME [C]	434,00 [533,82]

NOWOŚĆ! MODEL SOFIA 1S, 2S, 3S Z CZARNYMI INTARSJAMI



Nero (NE)

- ramiak skrzydła wypełniony płytą wiórową
- przyłga w czarnym kolorze
- możliwość wyboru ościeżnicy w kolorze skrzydła lub Nero (NE)
- możliwość doboru czarnej klamki i osłonek na zawiasy



przyłga w kolorze czarnym

1S/P

2S/P

3S/P



PREMIUM [B]	548,00 [674,04]
EXTREME [C]	705,00 [867,15]


EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
STANDARD



Alaska (AS)



Beton (BT)



Eko (EM)




Fredo (FM)



Grafit (GM)



Koral (KL)



Magnolia (MM)*



Marrone (MR)



Platino (PM)

* do wyczerpania zapasów

Informacje techniczne: str. 94-95
Informacje o ościeżnicach: str. 86-88
Drzwi bezprzyłgowe: str. 72

Drzwi dwuskrzydłowe: str. 90
Skrzydła przesuwne: str. 70-71



CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

442,00 netto/543,66 brutto**KONSTRUKCJA**

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (model DA), pełną płytą wiórową (model DK, D1, D2) lub otworową płytą wiórową (model DO), całość obustronnie oklejona płytą HDF pokrytą laminatem CPL (0,2mm). Skrzydła okleinowane są w technologii STANDARD.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (nie dotyczy modelu DP/P) (str. 90, 95).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych (model DA/L) – szkło białe matowe SATINATO.
W skrzydłach przeszklonych (model DA/M, DA/D, DA/S) – szkło białe matowe hartowane LAKMAT
Możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS - szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Otwór + kratka wentylacyjna	44,00 [54,12]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 70-71) nie dotyczy modelu DP/P	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100 szklenie jak w rozmiarze 90	53,00 [65,19]
Skrzydło w rozmiarze 100 (model DP)	209,00 [257,07]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 98)	55,00 [67,65]
Wykonanie skrzydła z dwoma zawiasami	bez dopłaty
Wypełnienie pełną płytą wiórową (DK) rozm. 60-100	185,00 [227,55]
Wypełnienie otworową płytą wiórową (model DO) rozm. 60-100	120,00 [147,60]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wzmocnienie pod samozamykacz	30,00 [36,90]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie modeli D1/P, D2/P z czarnymi wstawkami	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	180,00 [221,40]



CPL [D]
TECHNOLOGIA
STANDARD



Antracyt (AC)



Dub (DC)




Gris (GC)



Hamilton (HC)



Lumino (LC)



Noce (NC)



Popiel (PC)



Snow (SC)

DA/P

DA/L

DA/S

DA/M

DA/D



CPL [D] 442,00 [543,66]

542,00 [666,66]

589,00 [724,47]

666,00 [819,18]

696,00 [856,08]

D1/P

D2/P

DP/P



CPL [D] 713,00 [876,99]

886,00 [1089,78]

Modele D1/P oraz D2/P wypełnione wyłącznie pełną płytą wiórową.
Wykonanie modeli D1/P, D2/P z czarnymi wstawkami w cenie skrzydła.

KONSTRUKCJA

WZMOCNIONA STAŁOWYM PROFILEM [model DP/P]

Taka konstrukcja skrzydła zapewnia wyższą odporność na niekorzystne warunki eksploatacyjne, w szczególności produkt staje się mniej wrażliwy na różnicę temperatur i wilgotności. Zwiększona stabilność skrzydła drzwiowego podnosi komfort jego użytkowania. W zestawie:

- dwa zamki
- wizjer
- trzy bolce antywyważeniowe

* Wyposażenie drzwi (skrzydło i ościeznica) w bolce - symbol „B” w przedostatniej pozycji kodu.

** Z uwagi na charakter pokrycia skrzydła i ościeznicy (CPL) ćwierćwałki w kolorze Antracyt, Popiel, Snow, Gris stanowiące komplet do skrzydeł DAKAR są malowane na zbliżony kolor z palety RAL.

Ościeznica stała drewniana O/DF typ Z 100x45mm do wersji DP/P*		369,00 [453,87]
Listwa opasowa L/M8 80mm		109,00 [134,07]
Ćwierćwałek w kolorach RAL (Antracyt, Popiel, Snow, Gris)**		59,00 [72,57]

BAZALT

32dB

OFERTA SUPER

DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE

CENA KOMPLETU DRZWI OD:

1431,00 netto/1760,13 brutto

SKRZYDŁO DRZWIOWE + OŚCIEŻNICA + PRÓG [TYP A, TYP P]

KONSTRUKCJA TYP A

Skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF pokrytą drewnopodobną okleiną wysokiej jakości. Wypełnienie stanowi pełna płyta wiórowa. Skrzydło okleinowane w TECHNOLOGII STANDARD. Skrzydło zostało wyposażone w uszczelkę. Dostępne rozmiary 75, 80, 85, 90.

KONSTRUKCJA TYP P

Konstrukcja skrzydła została wzmocniona stalowym profilem. Wypełnienie stanowi pełna płyta wiórowa. Poszycie stanowi płyta HDF pokryta drewnopodobną okleiną wysokiej jakości. Skrzydło okleinowane w TECHNOLOGII STANDARD. Skrzydło zostało wyposażone w uszczelkę. Dostępne rozmiary 75, 80, 85, 90.

PARAMETRY TYP A, P

[z ościeżnicą stałą drewnianą 100x45mm z zamkiem i progim] $Rw(c;Ctr)=32(0;-1)dB$ współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości '90, raport z badań nr: LZFOO-01515/16/ZOONZF. Powyższe parametry są również utrzymane dla drzwi z ościeżnicą regulowaną.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA TYP A


• jeden zamek pod wkładkę patentową • trzy zawiasy 3D • uszczelka w przyldze skrzydła • uszczelka w ościeżnicy • regulowany zaczep zamka • wizjer dołączany luzem • możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm • drzwi wyposażone w próg drewniany

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA TYP P

• dwa zamki ryglowe na wkładkę patentową (wersja R) • trzy bolce antywyważeniowe • wzmocniona konstrukcja skrzydła jednym profilem • trzy zawiasy 3D • uszczelka w przyldze skrzydła • uszczelka w ościeżnicy • regulowany zaczep zamka • wizjer dołączany luzem • możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm • drzwi wyposażone w próg drewniany

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Fabryczne skrócenie skrzydła oraz ościeżnicy od dołu do 60mm	105,00 [129,15]
Ostonka na zawiasy Ø16mm (1kpl-góra i dół) patyna, nikiel szczotkowany lub czarny	23,00 [28,29]
Klamka (czarny, patyna lub nikiel szczotkowany)	65,00 [79,95]
Szyld górny (czarny, patyna lub nikiel szczotkowany)	33,00 [40,59]
Wkładka bębnekowa niklowana, czarna lub mosiężna 30/45	80,00 [98,40]
Gałkowkładka czarna, niklowana lub mosiężna 30/45	85,00 [104,55]
Dopłata za ościeżnicę regulowaną (od 100-120(B) do 300-320 (1))	583,00 [717,09]
Próg aluminiowy	190,00 [233,70]

**EXTREME [C]**TECHNOLOGIA
STANDARD

Beton (BT)



Eko (EM)



Fredo (FM)




Grafit (GM)



Koral (KL)



Marrone (MR)

**PREMIUM [B]**TECHNOLOGIA
STANDARD

Amber (AB)



Lemon (LJ)



Silver (SL)



Somo (SO)



Catania (CT)

str. 7



B1/A,P

B2 /A,P

B3 /A,P

BI/A, BI/P



BP/A, BP/P



NOWOŚĆ! MODELE Z CZARNYMI INTARSJAMI

- przylga w kolorze czarnym
- możliwość doboru:
 - czarnej klamki
 - czarnych osłonek na zawiasy
 - czarnego wizjera
- możliwość wyboru ościeżnicy w kolorze Nero (NE) lub w kolorze skrzydła
- ościeżnica w kolorze Nero (NE) jest wykonywana wyłącznie z MDF



Nero (NE)

TYP A

PREMIUM [B]	1517,00	[1865,91]
EXTREME [C]	1543,00	[1897,89]

TYP P

PREMIUM [B]	1559,00	[1917,57]
EXTREME [C]	1585,00	[1949,55]

TYP A

PREMIUM [B]	1431,00	[1760,13]
EXTREME [C]	1457,00	[1792,11]

TYP P

PREMIUM [B]	1473,00	[1811,79]
EXTREME [C]	1499,00	[1843,77]

modele B1/P i BP/P w kolorze Amber (AB)
z ościeżnicą w kolorze skrzydła lub w kolorze czarnym
Nero (NE) są dostępne od ręki.
Pytaj u sprzedawcy.



- drzwi BAZALT wyposażone są w ościeżnicę z dodatkową uszczelką:
 - stałą 100x45 MDF w kolorach PREMIUM i Nero (NE)
 - stałą 100x45 drewnianą w kolorach EXTREME z wyjątkiem Nero (NE)



1. wizjer



2. bolce
antywyważeniowe
(Typ P)



3. zawiasy 3D



4. próg drewniany
surowy
w cenie kompletu



4. lub za dopłatą
próg aluminiowy



5. zaczep zamka
górnego (Typ P)



6. zamek górny
3-ryglowy (Typ P)



7. regulowany
zaczep zamka



8. zamek dolny
3-ryglowy
(Typ A, Typ P)

9. uszczelka
w przyłdzie
skrzydła



Informacje techniczne: str. 94-95

BAZALT RC2

32dB
RC2

OFERTA SUPER

DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE ANTYWŁAMANIOWE

CENA KOMPLETU DRZWI OD:

2227,00 netto/2739,21 brutto

SKRZYDŁO DRZWIOWE + OŚCIEŻNICA + PRÓG [TYP C]

KONSTRUKCJA TYP C

Rama skrzydła jest wykonana ze sklejki oraz płyty drewnopochodnej MDF, dodatkowo wzmocnionej dwoma stalowymi profilami. Wypełnienie - pełna płyta wiórowa. Poszycie skrzydła stanowi warstwa z blachy aluminiowej i płyta HDF pokryta wysokiej jakości okleiną drewnopodobną. Skrzydła okleinowane w TECHNOLOGII STANDARD. Dostępne rozmiary 80, 90.

PARAMETRY TYP C

[z ościeżnicą stałą drewnianą 100x45mm z zamkiem czteropunktowym i progim] $R_w(c; ctr)=32(0;-1)$ dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości '90, raport z badań nr.: LZFOO-01515/16/ZOONZF. Posiadają klasyfikację w zakresie odporności na włamanie drugiej klasy europejskiej RC2 wg PN-EN 1627:2012 raport z badań LZE00-02826/15/ZOONK.

Wyposażone w zamek wpuszczany wielopunktowy kołki antywyważeniowe oraz próg bukowy lub aluminiowy. Drzwi należy wyposażać w klamkę, szyldy i wkładki patentowe co najmniej 2 klasy antywłamaniowej.


ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE DRZWI

- zamek czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe
- cztery bolce antywyważeniowe
- wzmocniona konstrukcja skrzydła 2 profilami, dodatkowymi listwami sklejki i kołkami
- cztery zawiasy 3D
- uszczelka w przyldze skrzydła
- uszczelka w ościeżnicy
- regulowany zaczep zamka
- wizjer dołączany luzem
- możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm
- drzwi wyposażone w próg drewniany

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Ostonka na zawiasy Ø16mm (1 kpl-góra i dół) patyna, nikiel szczotkowany lub czarny	23,00 [28,29]
Fabryczne skrócenie skrzydła oraz ościeżnicy od dołu do 60mm	105,00 [129,15]
Próg aluminiowy	190,00 [233,70]

Drzwi Bazalt (typ C) wyposażone są w zamek listwowy oraz bolce antywyważeniowe. Posiadają klasę odporności włamaniowej **RC2** wg. PN-EN 1627:2012 oraz klasę izolacyjności akustycznej $RW=32$ dB. Drzwi należy wyposażać w klamkę, szyldy i wkładki patentowe co najmniej 2 klasy antywłamaniowej.



Beton (BT)




Eko (EM)



Fredo (FM)



Grafit (GM)



Koral (KL)



Marrone (MR)

str. 7

B1/C

B2 /C

B3 /C

BI/C

BP/C



NOWOŚĆ! MODELE Z CZARNYMI INTARSJAMI

- przylga w kolorze czarnym
- możliwość doboru:
 - czarnej klamki
 - czarnych osłonek na zawiasy
 - czarnego wizjera
- możliwość wyboru ościeżnicy w kolorze Nero (NE) lub w kolorze skrzydła
- ościeżnica w kolorze Nero (NE) jest wykonywana wyłącznie z MDF



Nero (NE)

TYP C
EXTREME [C] 2361,00 [2904,03]

TYP C
EXTREME [C] 2227,00 [2739,21]

- drzwi BAZALT wyposażone są w ościeżnicę z dodatkową uszczelką:
 - stałą 100x45 MDF w kolorach PREMIUM i Nero (NE)
 - stałą 100x45 drewnianą w kolorach EXTREME z wyjątkiem Nero (NE)



1. wizjer



2. bolce antywyważeniowe (Typ P)



3. zawiasy 3D




4. próg drewniany surowy w cenie kompletu






4. lub za dopłatą próg aluminiowy



6. uszczelka w przyldze skrzydła



5. zamek czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



Informacje techniczne: str. 94-95



CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:
773,00 netto/950,79 brutto

Rw30dB KONSTRUKCJA SKRZYDŁA: MODEL A1/P



Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą. Wykonane w TECHNOLOGII STANDARD. Maksymalny rozmiar skrzydła - szerokość do 1044mm, wysokość do 2030mm.

PARAMETRY

[z ościeżnicą stałą z MDF 100x43mm lub regulowaną, SW, S8 -30dB] Rw(c; Ctr)=30 (-1;-1)dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości '90, raport z badań nr.: S02/12/0006/2604/Sb; raport z badań z ościeżnicą SW nr: 423.12/20/0075/13

Rw32dB KONSTRUKCJA SKRZYDŁA: MODEL A2/P



Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja CENTURION-R. Skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą. Wykonane w TECHNOLOGII STANDARD.

PARAMETRY

[z ościeżnicą stałą z MDF 100x43mm lub regulowaną, SW, S8 -32dB] Rw(c; Ctr)=32 (-1;-2)dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości '90, raport z badań nr.: S02/12/0006/2604/Sc; raport z badań z ościeżnicą SW nr: 423.12/20/0075/13

Rw42dB KONSTRUKCJA KOMPLETU: SKRZYDŁO Z OŚCIEŻNICĄ MODEL A4/P



Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja CENTURION-R, skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą oraz zawiasy 3D. Wykonane w TECHNOLOGII STANDARD.

PARAMETRY


[z ościeżnicą stałą drewnianą 150x80mm z jednym zamkiem] Rw (c; Ctr) =43 (-1;-5) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości '100, raport z badań nr.: LZF00-01515/16/ZOONZF

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Skrzydło w rozmiarze 100 (dla modelu A1)	147,00 [180,81]
Skrzydło w rozmiarze 100 (dla modelu A2)	147,00 [180,81]
Skrzydło w rozmiarze 100 (dla modelu A4)	225,00 [276,75]
Zawias 3D 1 kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (nie dotyczy modelu A4)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła do 60mm (dla modelu A1, A2)	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy (dla modelu A1, A2)	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie drzwi do 60mm (dla modelu A4)	105,00 [129,15]
Drugi zamek	61,00 [75,03]
Rozszerzenie profilu ościeżnicy reg. (dla modelu A4)	szczeg. str 83



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
STANDARD



* skrzydła okleinowane

str. 7

A1/P

A2/P

A4/P

Rw30dB



Rw32dB



Rw42dB



PREMIUM [B]	773,00 [950,79]
EXTREME [C]	903,00 [1110,69]
CPL [D]	950,00 [1168,50]

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na wkładkę patentową
- Trzy zawiasy
- Uszczelka opadająca

PREMIUM [B]	
EXTREME [C]	1098,00 [1350,54]
CPL [D]	

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na wkładkę patentową
- Trzy zawiasy
- Uszczelka opadająca


PREMIUM [B]	
EXTREME [C]	3545,00 [4360,35]
CPL [D]	

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek na wkładkę patentową
- Cztery zawiasy 3D
- Uszczelka opadająca
- Ościeżnica stała drewniana 150x80 [lakierowana w kolorach: Popiel, Gris, Antracyt, Snow]



EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
STANDARD



Alaska (AS) Beton (BT) Eko (EM) Fredo (FM) Grafit (GM)




Koral (KL) Magnolia (MM)** Marrone (MR) Platino (PM)

CPL [D]
TECHNOLOGIA
STANDARD



Antracyt (AC) Dub (DC) Gris (GC) Hamilton (HC)



Lumino (LC) Noce (NC) Popiel (PC) Snow (SC)

** do wyczerpania zapasów

Informacje techniczne: str. 94-95

DRZWI TECHNICZNE FOGO EI₂30

 **32dB**

CENA DRZWI OD:

2022,00 netto/2487,06 brutto

KOMPLET: SKRZYDŁO DRZWIOWE Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ 100x54

KONSTRUKCJA

Skrzydło drzwiowe wykonane jest z ognioodpornej pełnej płyty wiórowej stanowiącej wypełnienie, do której po obwodzie z trzech stron doklejona jest listwa drewniana. Poszycie skrzydła stanowi płyta HDF płaska okleinowana. W skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przeźroczysta. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STAN-DARD. Ościeżnica drewniana z elementów o przekroju 100x54mm, okleinowana w kolorze skrzydła. Drzwi techniczne przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego.

Skrzydła zapewniają deklarowaną ochronę przeciwpożarową wyłącznie w komplecie z ościeżnicą drewnianą, samozamykaczem, wkładką i klamką spełniającymi wymagania Polskiej Normy.

Dostępne rozmiary 70, 80, 90, 100.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE DRZWI F1, F2

- zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej (Y)
- trzy zawiasy 3D
- zestaw montażowy
- zaczep zamka
- w skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przeźroczysta
- uszczelki o podwyższonej odporności termicznej
- uszczelki pęczniące w kanałach wrębu ościeżnicy (wersja F1)
- uszczelki pęczniące dymoszczelne w kanałach wrębu ościeżnicy (wersja F2)
- uszczelka opadająca u dołu skrzydła (wersja F1, F2)
- ościeżnica stała drewniana 100x54mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

		netto [brutto]
Drugi zamek na wkładkę (P) i zaczep		61,00 [75,03]
Bolce antywyważeniowe (B)		85,00 [104,55]
Wizjer (W)		93,00 [114,39]
Samozamykacz z ramieniem nożycowym		240,00 [295,20]
Skrzydło w rozmiarze 100		484,00 [595,32]
Regulator Kolejności Zamykania (RKZ)		699,00 [859,77]
Wkładka bębnekowa niklowana lub mosiężna 35/45		105,00 [129,15]
Klamka		90,00 [110,70]
Szyld dolny (na wkładkę)		25,00 [30,75]

Ościeżnice regulowane: szczegóły str.: 84

Cena drzwi dwuskrzydłowych = 2x cena wybranego modelu FOGO

1. W celu spełnienia warunków Krajowej Oceny Technicznej (KOT) do drzwi przeciwpożarowych należy zastosować samozamykacz zgodny z normą PN-EN 1154:1994/A1:2004. Drzwi dwuskrzydłowe przeciwpożarowe powinny posiadać Regulator Kolejności Zamykania (RKZ) oraz samozamykacze w skrzydle czynnym i biernym.
2. Drzwi techniczne przeciwpożarowe oferowane są w komplecie z ościeżnicą (o przekroju 100x54mm). Brak możliwości samodzielnej korekty skrzydła poprzez podcięcie.
3. Wkładki bębnekowe do drzwi przeciwpożarowych należy stosować zgodne z normą PN-EN 1303:2007/AC:2008
4. Zalecany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do drzwi przeciwpożarowych do skrzydła EI230 35/45
Wymiar wkładki bębnekowej zalecany przy założeniu że szyld ma grubość 10mm a wkładka wystaje ponad szyld nie więcej niż 5mm.
5. Klamka do drzwi przeciwpożarowych powinna posiadać rdzeń stalowy i spełniać wymagania PN-EN 1906:2003.

Drzwi o odporności ogniowej są wyrobami o wysokim stopniu ważności w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Zaleca się, aby właściciel budynku dbał o utrzymanie drzwi w stanie pełnej sprawności do działania. W trakcie użytkowania drzwi należy poddawać okresowym przeglądom i konserwacji co najmniej raz w roku.

Atest Higieniczny Nr 167/322/173/2017 Warszawa [EI30, EI60].

str. 7

F1/P, F2/P

F1/S, F2/S

F1/M, F2/M



WERSJA F1
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **2022,00** [2487,06]
CPL [D]

WERSJA F2
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **2160,00** [2656,80]
CPL [D]

WERSJA F1
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **3173,00** [3902,79]
CPL [D]

WERSJA F2
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **3306,00** [4066,38]
CPL [D]


WERSJA F1
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **2690,00** [3308,70]
CPL [D]

WERSJA F2
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **2730,00** [3357,90]
CPL [D]

PREMIUM [B]
TECNOLOGIA
STANDARD



EXTREME [C]
TECNOLOGIA
STANDARD



CPL [D]
TECNOLOGIA
STANDARD



* skrzydła okleinowane
**do wyczerpania zapasów

Informacje techniczne: str. 84

DRZWI TECHNICZNE FOGO EI₂60

 **32dB**

CENA DRZWI OD:

3148,00 netto/3872,04 brutto

KOMPLET: SKRZYDŁO DRZWIOWE Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ 100x54

KONSTRUKCJA

Skrzydło drzwiowe wykonane jest z ognioodpornej pełnej płyty wiórowej stanowiącej wypełnienie, do której po obwodzie z trzech stron doklejona jest listwa drewniana. Poszycie skrzydła stanowi płyta HDF płaska okleinowana. W skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przezroczysta. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD. Ościeżnica drewniana z elementów o przekroju 100x54mm, okleinowana w kolorze skrzydła. Drzwi techniczne przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Skrzydła zapewniają deklarowaną ochronę przeciwpożarową wyłącznie w komplecie z ościeżnicą drewnianą, samozamykaczem, wkładką i klamką spełniającymi wymagania Polskiej Normy.

Dostępne rozmiary 70, 80, 90, 100.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE DRZWI F3, F4

- zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej (Y)
- cztery zawiasy 3D
- zestaw montażowy
- zaczep zamka
- w skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przezroczysta
- uszczelki o podwyższonej odporności termicznej
- uszczelki pęczniące w kanałach wrębu ościeżnicy (wersja F3)
- uszczelki pęczniące dymoszczelne w kanałach wrębu ościeżnicy (wersja F4)
- uszczelka opadająca u dołu skrzydła (wersja F3, F4)
- ościeżnica stała drewniana 100x54mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

		netto [brutto]
Drugi zamek na wkładkę (P) i zaczep		61,00 [75,03]
Bolce antywyważeniowe (B)		85,00 [104,55]
Wizjer (W)		93,00 [114,39]
Samozamykacz z ramieniem nożycowym		240,00 [295,20]
Skrzydło w rozmiarze 100		484,00 [595,32]
Regulator Kolejności Zamykania (RKZ)		699,00 [859,77]
Wkładka bębnekowa niklowana lub mosiężna 35/45		105,00 [129,15]
Klamka		90,00 [110,70]
Szyld dolny (na wkładkę)		25,00 [30,75]

Ościeżnice regulowane: szczegóły str.: 84

Cena drzwi dwuskrzydłowych = 2x cena wybranego modelu FOGO

1. W celu spełnienia warunków Krajowej Oceny Technicznej (KOT) do drzwi przeciwpożarowych należy zastosować samozamykacz zgodny z normą PN-EN 1154:1994/A1:2004. Drzwi dwuskrzydłowe przeciwpożarowe powinny posiadać Regulator Kolejności Zamykania (RKZ) oraz samozamykacze w skrzydle czynnym i biernym.
2. Drzwi techniczne przeciwpożarowe oferowane są w komplecie z ościeżnicą (o przekroju 100x54mm). Brak możliwości samodzielnej korekty skrzydła poprzez podcięcie.
3. Wkładki bębnekowe do drzwi przeciwpożarowych należy stosować zgodne z normą PN-EN 1303:2007/AC:2008
4. Zalecany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do drzwi przeciwpożarowych do skrzydła EI260 35/55
Wymiar wkładki bębnekowej zalecany przy założeniu że szyld ma grubość 10mm a wkładka wystaje ponad szyld nie więcej niż 5mm.
5. Klamka do drzwi przeciwpożarowych powinna posiadać rdzeń stalowy i spełniać wymagania PN-EN 1906:2003.

Drzwi o odporności ogniowej są wyrobami o wysokim stopniu ważności w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Zaleca się, aby właściciel budynku dbał o utrzymanie drzwi w stanie pełnej sprawności do działania. W trakcie użytkowania drzwi należy poddawać okresowym przeglądom i konserwacji co najmniej raz w roku.

Atest Higieniczny Nr 167/322/173/2017 Warszawa [EI30, EI60].

str. 7

F3/P, F4/P

F3/S, F4/S

F3/M, F4/M



WERSJA F3
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **3148,00** [3872,04]
CPL [D]

WERSJA F4
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **3276,00** [4029,48]
CPL [D]

WERSJA F3
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **4577,00** [5629,71]
CPL [D]

WERSJA F4
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **4703,00** [5784,69]
CPL [D]

WERSJA F3
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **4210,00** [5178,30]
CPL [D]

WERSJA F4
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **4337,00** [5334,51]
CPL [D]

PREMIUM [B]
TECNOLOGIA
STANDARD



EXTREME [C]
TECNOLOGIA
STANDARD



Alaska (AS) Beton (BT) Eko (EM) Fredo (FM) Grafit (GM)




Koral (KL) Magnolia (MM)** Marrone (MR) Platino (PM)

CPL [D]
TECNOLOGIA
STANDARD



Antracyt (AC) Dub (DC) Gris (GC) Hamilton (HC)



Lumino (LC) Noce (NC) Popiel (PC) Snow (SC)

* skrzydła okleinowane

**do wyczerpania zapasów

Informacje techniczne: str. 84

DRZWI PRZESUWNE CHOWANE W ŚCIANĘ

System przesuwny chowany w ścianę daje maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej pomieszczenia. Konstrukcję systemu tworzy kasetę wykonaną z metalowych elementów. Otwierając drzwi skrzydło chowa się pomiędzy metalowy stojak kasety osłonięty płytą kartonowo-gipsową.

Skrzydła drzwiowe wykonywane są w systemie bezprzylgowym i dostępne są zgodnie z ofertą katalogową CENTURION-R. Kasetę oraz ościeżnicę dostarczane są przez współpracującą z nami firmę ECLISSE.



Firma ECLISSE jest producentem gotowych rozwiązań systemów przesuwnych chowanych w ścianę przeznaczonych do DRZWI CENTURION-R. Informacja na temat szczegółów oferty i sprzedaży kaset i ościeżnic: www.eclisse.pl/centurion, tel. (58) 53 11 995.

ZAMKI HAKOWE NOWOŚĆ!			
KOLOR	POCHWYT* CENA ZA 1 kpl = 2 szt.	ZAMEK NA KLUCZYK PROSTY	ZAMEK Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ
netto [brutto]			
CZARNY	149,00 / 183,27	198,00 / 243,54	214,00 / 263,22
ZAMKI HAKOWE NOWOŚĆ!			
KOLOR	POCHWYT* CENA ZA 1 kpl = 2 szt.		ZAMEK Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ
		X	 WYGODNY UCHWYT
CHROM MAT	153,00 / 188,19	X	337,00 / 414,51
CZARNY		X	
		X	 WYGODNY UCHWYT
CHROM MAT	153,00 / 188,19	X	337,00 / 414,51
CZARNY		X	

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

RODZAJE SYSTEMÓW PRZESUWNYCH NAŚCIENNYCH

- System przesuwny z tunelem
- System przesuwny bezpośrednio na ścianę

System przesuwny naścienny oferowany jest do wewnątrzlokalowych bezprzylgowych pojedynczych skrzydeł. Dostępne rozmiary: 60, 70, 80, 90.

SKRZYDŁA PRZESUWNE

są wykonywane w systemie bezprzylgowym frezowane w dolnej krawędzi skrzydła pod element prowadzący montowany do podłogi.

UWAGA!


Wąskie krawędzie skrzydła okleinowane obrzeżem (proste krawędzie) za wyjątkiem modeli PARMA, MODENA, TOSKANIA, FLORENCJA, MONACO, NICEA, SEMKO, INOX, AFRO, AFRO LOFT, ROCA, FARO, PROWANSJA wykonywanych w technologii Rama SOFT.

W SKŁAD SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO WCHODZI:

- prowadnica z wózkami jezdnyimi i okuciami
- skrzydło przesuwne
- maskownica
- belka odbojowa (w przypadku wyboru skrzydła z zamkiem hakowym w belce odbojowej wyfrezowane jest gniazdo na zaczep)
- dwie listwy dystansowe o wymiarze 16x26,5mm i 22x45mm (system naścienny z tunelem) jedna listwa dystansowa o wymiarze 22x45mm (system bezpośredni na ścianę), listwy dystansowe kompletowane są razem z maskownicą
- zestaw zamka hakowego
- tunel (obudowa muru)

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ

OFERTA STANDARD



Przekrój skrzydła przesuwnego.
Ramiak MDF.

TABELA 1

ZAMKI HAKOWE - POCHWYT PROSTOKĄTNY			
KOLOR	POCHWYT* CENA ZA 1 kpl = 2 szt.	ZAMEK NA KLUCZYK PROSTY	ZAMEK Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ
netto [brutto]			
CHROM SATYNA	158,00 / 194,34	219,00 / 269,37	244,00 / 300,12

ZAMKI HAKOWE - POCHWYT KWADRATOWY			
KOLOR	POCHWYT* CENA ZA 1 kpl = 2 szt.	ZAMEK NA KLUCZYK ŁAMANY	ZAMEK Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ
netto [brutto]			
STAL NIERDZEWNA	101,00 / 124,23	256,00 / 314,88	370,00 / 455,10

ZAMKI HAKOWE - POCHWYT OWALNY			
KOLOR	POCHWYT* CENA ZA 1 kpl = 2 szt.	ZAMEK NA KLUCZYK PROSTY	ZAMEK Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ
netto [brutto]			
CHROM SATYNA	136,00 / 167,28	237,00 / 291,51	237,00 / 291,51
ZŁOTY PATYNA			
CZARNY	143,00 / 175,89	247,00 / 303,81	304,00 / 373,92

CENNIK ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESUWNEGO


	netto [brutto]
prowadnica (1800mm)	253,00 [311,19]
prowadnica (2000mm)	269,00 [330,87]
zamek hakowy na klucz lub z blokadą łazienkową (2szt. pochwytów i zaczep)	cena wg. tabeli 1
belka odbojowa	32,00 [39,36]
maskownica	168,00 [206,64]
skrzydło przesuwne (frezowane pod prowadnik w standardzie)	cena wybranego modelu wg. aktualnego katalogu + 70,00 [86,10]
tunel (obudowa muru)	cena ościeżnicy regulowanej (SW)
pochwyt metalowe	cena wg. wybranego modelu tabela 1

MASKOWNICA SYSTEMU PRZESUWNEGO Z MDF PRZEZNACZONA DO WSZYSTKICH SKRZYDEŁ PRZESUWNYCH W ROZMIARZE OD 60 DO 90


	netto [brutto]
M/MF M/SW	KOLORY: ALASKA, ALBA, AMBER, ANTRACYT, ARCTIC, BIANCO, BETON, BUK, CATANIA, DADO, DĄB, DUB, EKO, FREDO, GRAFIT, GRIS, HALIFAX, HAMILTON, LEMON, LUMINO, MAGNOLIA*, NERO, NOCE, PINIA, PLATINO, POPIEL, SILVER, SNOW, SOMO, TABACO, TRUFLA.
	168,00 [206,64]

* Do wyczerpania zapasów

**PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SYSTEMU PRZESUWNEGO
MOCOWANEGO BEZPOŚREDNIO NA ŚCIANĘ**




**PRZEKRÓJ POZIOMY SYSTEMU PRZESUWNEGO MOCOWANEGO
BEZPOŚREDNIO NA ŚCIANĘ**



SYSTEM NAŚCIENNY - SYSTEM PRZESUWNY POJEDYNCZY		
wymiary skrzydła (mm)	maskownica Mw (mm)	prowadnica (mm)
644	1380	1800
744	1580	1800
844	1780	1800
944	1980	2000


**PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SYSTEMU PRZESUWNEGO
NAŚCIENNEGO Z TUNELEM**



**SKRZYDŁA PRZESUWNE SĄ NIEDOSTĘPNE
W WERSJI Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM.**

Do systemu przesuwnego naściennego, jako tunel (obudowa muru) sugerowana jest ościeżnica regulowana SW (bez frezowania pod uszczelkę i bez uszczelki). Istnieje możliwość zastosowania tunelu S8, wymaga to jednak samodzielnej przeróbki. Listwy kątowe w ościeżnicy typu tunel nie są wklejane.

**PRZEKRÓJ POZIOMY SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO
Z TUNELEM**



WYMIARY SKRZYDŁA - SYSTEM PRZESUWNY POJEDYNCZY				
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	745	845	945	1045
C	667	767	867	967
D	647	747	847	947
E	603	703	803	903

DRZWI BEZPRZYLGOWE





SKRZYDŁA DRZWIOWE

PARMA

PD/P

PD/D

PM/P

PM/S



PREMIUM [B]

EXTREME [C]



Bianco (BG)



Alaska (AS)

PREMIUM [B]	770,00 [947,10]
EXTREME [C]	878,00 [1079,94]

SKRZYDŁA DRZWIOWE

MODENA

MD/P

MD/G

MM/P

MM/S



PREMIUM [B]

EXTREME [C]



Bianco (BG)



Alaska (AS)

PREMIUM [B]	1050,00 [1291,50]
EXTREME [C]	1119,00 [1376,37]

SKRZYDŁA DRZWIOWE

SOFIA

SA/B



OFERTA QUICK

WARUNKI SZYBKIEJ DOSTAWY

Producent utrzymuje stan magazynowy skrzydeł **SA/B** w kolorze **BIANCO (BG)**:

- model **SA/B** z zamkiem magnetycznym bez otworu na klucz (S) w rozmiarach **70, 80**;
- model **SA/B** z podcięciem wentylacyjnym oraz z zamkiem magnetycznym z blokadą łazienkową (K) w rozmiarach **70, 80**.

Rozmiar **60 i 90** skrzydła oraz ww. modele z wypełnieniem płytą wiórową i trzecim zawiasem, lub innym zamkiem dostępne na zamówienie w standardowym terminie realizacji, jako opcja za dopłatą.

PREMIUM [B]	390,00 [479,70]
-------------	-----------------


OFERTA QUICK: szczegóły str. 80

PREMIUM [B]



Bianco (BG)

Ościeżnica bezprzylgowa H/SB zacinana pod kątem 45°



Ościeżnica regulowana bezprzylgowa H/SB

Zakres		Kolor: Bianco (BG)
netto [brutto]		
B	95-115	732,00 [900,36]
C	120-140	742,00 [912,66]
D	140-160	
E	160-180	780,00 [959,40]

Pozostałe rozmiary ościeżnic dostępne są na zamówienie wg. oferty katalogowej.
Katalog edycja 1/2023r.



DOSTĘPNE W MODELACH: PARMA, MODENA, SOFIA, AFRO, AFRO LOFT, SEMKO, INOX, TOSKANIA, MONACO, NICEA, FLORENCJA, PROWANSJA.

SKRZYDŁA DRZWIOWE

AFRO

RF/D

MT/P

MT/S

MT/R


MT/D



PREMIUM [B]	728,00 [895,44]
EXTREME [C]	836,00 [1028,28]


PREMIUM [B]	739,00 [908,97]
EXTREME [C]	847,00 [1041,81]

PREMIUM [B]



Amber (AB) Bianco (BG) Catania (CT) Halifax (HX) Tabaco (TJ)

EXTREME [C]



Alaska (AS) Eko (EM) Platino (PM)

MODELE Z CZARNĄ SZYBĄ


AL/S

AL/R



PREMIUM [B]	813,00 [999,99]
EXTREME [C]	921,00 [1132,83]

PREMIUM [B]



Amber (AB) Bianco (BG) Catania (CT) Halifax (HX) Tabaco (TJ)

SKRZYDŁA DRZWIOWE

AFRO LOFT

MODELE Z CZARNYM PANELEM

MC/S

MC/R


MC/D



PREMIUM [B]	728,00 [895,44]
EXTREME [C]	836,00 [1028,28]

739,00 [908,97]
847,00 [1041,81]

EXTREME [C]



Alaska (AS) Eko (EM) Platino (PM)

SKRZYDŁA DRZWIOWE

SEMKO

SE/P

SE/R

SE/T

SE/D



SM/P

SM/R

SM/N

SM/D



SR/P

SR/L

SR/R

SR/D



SG/P

SG/L

SG/R

SG/D



PREMIUM [B]



Amber (AB)

Bianco (BG)


Catania (CT)



Halifax (HX)

Tabaco (TJ)

EXTREME [C]



Alaska (AS)

Eko (EM)

Platino (PM)

PREMIUM [B]	712,00 [875,76]
EXTREME [C]	820,00 [1008,60]



DOSTĘPNE W MODELACH: PARMA, MODENA, SOFIA, AFRO, AFRO LOFT, SEMKO, INOX, TOSKANIA, MONACO, NICEA, FLORENCJA, PROWANSJA.

SKRZYDŁA DRZWIOWE

INOX

S4/P

S4/L

S4/R

S4/S

S4/D



S5/P

S5/L

S5/R

S5/S


S5/M

S5/D



OFERTA STANDARD

PREMIUM [B]



Amber (AB) Bianco (BG) Catania (CT) Halifax (HX) Tabaco (TJ)

PREMIUM [B]	730,00 [897,90]
EXTREME [C]	838,00 [1030,74]

EXTREME [C]



Alaska (AS) Eko (EM) Platino (PM)

SKRZYDŁA DRZWIOWE

TOSKANIA

PREMIUM [B]



Amber (AB) Bianco (BG) Tabaco (TJ)

EXTREME [C]



Alaska (AS)

PREMIUM [B]	771,00 [948,33]
EXTREME [C]	879,00 [1081,17]

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

TO/P

TO/L

TO/D





SKRZYDŁA DRZWIOWE

MONACO

M3/P

M3/L

M3/R

M3/D



M4/P

M4/L

M4/R

M4/S

M4/D



M5/P

M5/L

M5/R

M5/S


M5/N

M5/D



PREMIUM [B]	689,00 [847,47]
EXTREME [C]	797,00 [980,31]

PREMIUM [B]



Amber (AB) Bianco (BG) Catania (CT) Halifax (HX) Tabaco (TJ)

EXTREME [C]



Alaska (AS) Eko (EM) Platino (PM)



DOSTĘPNE W MODELACH: PARMA, MODENA, SOFIA, AFRO, AFRO LOFT, SEMKO, INOX, TOSKANIA, MONACO, NICEA, FLORENCJA, PROWANSJA.

SKRZYDŁA DRZWIOWE

NICEA

N1/P

N1/L

N1/R

N1/S


N1/M

N1/T



OFERTA STANDARD



PREMIUM [B]



Bianco (BG)

Tabaco (TJ)

EXTREME [C]



Alaska (AS)

Eko (EM)

Platino (PM)

PREMIUM [B]	686,00 [843,78]
EXTREME [C]	794,00 [976,62]

N1/D



SKRZYDŁA DRZWIOWE

FLORENCJA

FE/P

FE/L

FE/D



PREMIUM [B]	700,00 [861,00]
EXTREME [C]	808,00 [993,84]

PREMIUM [B]



Bianco (BG)

EXTREME [C]



Alaska (AS)

SKRZYDŁA DRZWIOWE

PROWANSJA

PO/P

PW/P




PREMIUM [B]	762,00 [937,26]
EXTREME [C]	870,00 [1070,10]

PREMIUM [B]



Bianco (BG)



Catania (CT)

EXTREME [C]



Alaska (AS)

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

DOSTĘPNE W MODELACH: PARMA, MODENA, SOFIA, AFRO, AFRO LOFT, SEMKO, INOX, TOSKANIA, MONACO, NICEA, FLORENCJA, PROWANSJA.

**DRZWI
BEZPRZYLGOWE**

**OFERTA
STANDARD**

KONSTRUKCJA

Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane płaskie płytki. Skrzydła okleinowane są w technologii RAMA SOFT. Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek magnetyczny na klucz zwykły (M), z blokadą łazienkową (K), na wkładkę patentową (W) i bez otworu na klucz (S)
- Frezowanie pod dwa zawiasy ukryte 3D (zawiasy są kompletowane razem z ościeżnicą)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Trzeci zawias	111,00 [136,53]
Wykonanie skrzydła bez otworu na klucz (S)	bez dopłaty
Ościeżnica bezprzylgowa zacinana pod kątem 90°	68,00 [83,64]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]

SPOSÓB ŁĄCZENIA OKLEINY - RAMIAK MDF

SKRZYDŁA RAMOWE bezprzylgowe



Zawias ukryty 3D



Zamek magnetyczny, zaczep regulowany



Ościeżnica bezprzylgowa zacinana pod kątem 90°







Ościeżnica bezprzylgowa zacinana pod kątem 45°

Wymiary podane w mm.

TABELA 1 OFERTA STANDARD

CENA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ W WYBRANYM KOLORZE SKRZYDŁA				
SYMBOL OŚCIEŻNICY BEZPRZYLGOWEJ H/SB	SZEROKOŚĆ MURU [R]	ZŁOŻENIE 2 PANELI ŚRODKOWYCH	AMBER, BIANCO, CATANIA, HALIFAX, TABACO	ALASKA, EKO, PLATINO, NERO
B	95-115	-	732,00 [900,36]	753,00 [926,19]
C	120-140		742,00 [912,66]	765,00 [940,95]
D	140-160			
E	160-180		780,00 [959,40]	813,00 [999,99]
F	180-200			
G	200-220			
H	220-240			
I	240-260	140+100	850,00 [1045,50]	915,00 [1125,45]
J	260-280			
K	280-300			
1	300-320	140+140	896,00 [1102,08]	941,00 [1157,43]
2	320-340	140+160		
3	340-360	140+180	944,00 [1161,12]	969,00 [1191,87]
4	360-380	140+200		
5	380-400	140+220		
6	400-420	220+160	1010,00 [1242,30]	1024,00 [1259,52]
7	420-440	220+180		


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNIC DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH H/SB ORAZ H/SU



Wymiary podane w mm.





DOSTĘPNE W MODELACH: PARMA, MODENA, SOFIA, AFRO, AFRO LOFT, SEMKO, INOX, TOSKANIA, MONACO, NICEA, FLORENCJA, PROWANSJA.



Rys.
Podkucie w murze w miejscu zawiasów

WYMIARY DRZWI BEZPRZYLGOWYCH					
WYMIARY	60	70	80	90	
S	618	718	818	918	
S_m	684	784	884	984	
S _o	603	703	803	903	
S _w	625	725	825	925	
S _z	647	747	847	947	
S _p	785	885	985	1085	
H	2017				
H _o	2018				
H _w	2029				
H _z	2040				
H _p	2109				
H_m	2060				




OFERTA STANDARD

LEGENDA OZNACZEŃ


- S - szerokość skrzydła
- S_m** - **zalecana szerokość otworu w murze**
- S_o - szerokość ościeżnicy w świetle
- S_w - szerokość ościeżnicy w felcu
- S_z - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
- S_p - pełny wymiar szerokości ościeżnicy SB z elementami narożnymi
- H - wysokość skrzydła
- H_o - wysokość ościeżnicy w świetle
- H_w - wysokość ościeżnicy w felcu
- H_z - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
- H_p - pełny wymiar wysokości ościeżnicy SB z elementami narożnymi
- H_m** - **zalecana wysokość otworu w murze**



=



+






+



UWAGA ! SYMBOL MODELU SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWEGO OKREŚLANY JEST NA POCZĄTKU KODU F / MODEL SKRZYDŁA, SYMBOL OŚCIEŻNICY BEZPRZYLGOWEJ H/SB

DRZWI BAZALT
OŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA 100x45 mm



Przekrój skrzydła (grubość 46mm)




WYMIARY	OŚCIEŻNICA STAŁA			
	75*	80	85*	90
S	794	844	894	944
Sm	870	920	970	1020
Sz	843	893	943	993

*nie dotyczy modelu BAZALT typ C.

- LEGENDA OZNACZEŃ**
- S** - wymiar szerokości skrzydła
 - So** - wymiar szerokości w świetle ościeżnicy
 - Sw** - wymiar szerokości ościeżnicy we wrębie
 - Sz** - wymiar całkowity zewnętrzny szerokości ościeżnicy
 - Sm** - **zalecany wymiar szerokości otworu w murze**
 - Sp** - pełny wymiar szerokości ościeżnicy z elementami narożnymi
 - Sd** - wymiar całkowity zewnętrzny szerokości panelu ościeżnicy regulowanej

DRZWI BAZALT
OŚCIEŻNICA REGULOWANA WYŁĄCZNIE DLA MODELI BAZALT
TYP A, P

DOPLATA DO OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ
583,00 zł netto / 717,09 zł brutto



ROZMIAR	WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY			
	75	80	85	90
S	794	844	894	944
So	753	803	853	903
Sd*	797	847	897	947
Sz	843	893	943	993
Sm	870	920	970	1020
Sp	936	986	1036	1086

TYP OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ ŚCIANY	ZŁOŻENIE PANELI
B	100-120	
C	120-140	100+kątownik poszerzający
D	140-160	
E	160-180	140+kątownik poszerzający
F	180-200	100+80

TYP OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ ŚCIANY	ZŁOŻENIE PANELI
G	200-220	100+100
H	220-240	100+120
I	240-260	100+140
J	260-280	100+160
K	280-300	100+180
1	300-320	100+200


*dotyczy zakresu regulacji od F (180-200) do 1 (300-320)

Sugerowany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do skrzydła 30x45.


(wymiar zalecany przy założeniu że szyld ma grubość 10mm, a wkładka wystaje ponad szyld nie więcej niż 5mm).

DRZWI AKUSTIK
SKRZYDŁA DRZWIOWE TECHNICZNE


AKUSTIK A1 30dB



AKUSTIK A2 32dB



AKUSTIK A4 42dB



Przekrój skrzydła

ZALECANY WYMIAR WKŁADKI DO DRZWI AKUSTYCZNYCH:

model **A1**: 30/40mm model **A2**: 30/45mm.


Wymiar wkładki bębnekowej zalecanej przy założeniu że szyld ma grubość 10mm, a wkładka wystaje ponad szyld nie więcej niż 5mm.

WYMIARY OTWORÓW MONTAŻOWYCH ZGODNIE
Z WYBRANĄ OŚCIEŻNICĄ - tabela wymiarów: str. 90WYMIARY OŚCIEŻNIC DO DRZWI DŹWIĘKOSZCZELNYCH
AKUSTIK 42dB


WYMIARY OŚCIEŻNIC

WYMIARY	60	70	80	90
S	667	767	867	967
So	603	703	803	903
Sm	775	875	975	1075
Sz	763	863	963	1063

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STAŁEJ DREWNIANEJ

150x80 mm oklejonej HDF
do drzwi dźwiękoszczelnych AKUSTIK 42dB





PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Z REGULOWANYMI OPASKAMI



LEGENDA OZNACZEŃ


- S** - wymiar szerokości skrzydła
So - wymiar szerokości w świetle ościeżnicy
Sz - wymiar całkowity zewnętrzny szerokości ościeżnicy
Sm - zalecany wymiar szerokości otworu w murze

ROZSZERZENIE PROFILU OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DO DRZWI AKUSTIK A4 42dB OD 150 DO 370mm



symbol wariantu	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
grubość ściany mm	150-170	170-190	190-210	210-230	230-250	250-270	270-290	290-310	310-330	330-350	350+370
złożenie paneli	150	150	150+40	150+40	150+80	150+80	150+120	150+120	150+160	150+160	150+200
kątownik	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard
   											
	z kątownikiem STANDARD										
	z kątownikiem WYDŁUŻONYM										
	z kątownikiem STANDARD										
	z kątownikiem WYDŁUŻONYM										
netto [brutto]	257,00 [316,11]	288,00 [354,24]	341,00 [419,43]	346,00 [425,58]	398,00 [489,54]	410,00 [504,30]	461,00 [567,03]	466,00 [573,18]	523,00 [643,29]	527,00 [648,21]	578,00 [710,94]

Zalecany wymiar wkładki do drzwi akustycznych: model A4: 40/45mm. Wymiar wkładki bębnekowej zalecanej przy założeniu że szyld ma grubość 10mm, a wkładka wystaje ponad szyld nie więcej niż 5mm.


DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE WEJŚCIOWE WEWNĄTRZŁOKALOWE FOGO EI₂30, EI₂60



Przekrój poprzeczny
skrzydła EI₂₃₀ F1, F2

Przekrój poprzeczny
skrzydła EI₂₆₀ F3, F4

rys. 1



rys. 2


TABELA WYMIARÓW rys.1

WYMIAR	ROZMIAR DRZWI			
	70	80	90	100*
S	744	844	944	1044
So	704	804	904	1004
Sw	728	828	928	1028
Sz	812	912	1012	1112
Sm	840	940	1040	1140


*rozmiar 100 wyposażony jest w 4 zawiasy

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI FOGO


Schematy złożenia paneli




z kątownikiem
STANDARD




z kątownikiem
WYDŁUŻONYM



z kątownikiem
STANDARD



z kątownikiem
WYDŁUŻONYM



z kątownikiem
STANDARD

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI PRZECIWPÓŻAROWYCH FOGO

[illegible]

DOPLATA ZA OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH OD ROZMIARU 70 DO 90

257,00	288,00	394,00	401,00	367,00	389,00	407,00	428,00	446,00	464,00	480,00	497,00	532,00	550,00
[316,11]	[354,24]	[484,62]	[493,23]	[451,41]	[478,47]	[500,61]	[526,44]	[548,58]	[570,72]	[590,40]	[611,31]	[654,36]	[676,50]

DOPLATA ZA OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH ROZMIAR POJEDYNCZEGO SKRZYDŁA 100


371,00	419,00	576,00	588,00	537,00	570,00	595,00	625,00	652,00	678,00	705,00	729,00	782,00	808,00
[456.33]	[515.37]	[708.48]	[723.24]	[660.51]	[701.10]	[731.85]	[768.75]	[801.96]	[833.94]	[867.15]	[896.67]	[961.86]	[993.84]

UWAGA! Drzwi Fogo dostępne w komplecie z ościeżnicą regulowaną są oznaczane symbolem R/F1, R/F2, R/F3, R/F4. Symbol wariantu ościeżnicy określany jest w ostatnim polu kodu produktu. Ościeżnica składa się z elementu drewnianego poszerzanego panelami wykonanymi z MDF.

1. W celu spełnienia warunków Aprobataj Technicznej do drzwi przeciwpożarowych należy zastosować samozamykacz zgodny z normą PN-EN 1154:1994/A1:2004. Drzwi dwuskrzydłowe przeciwpożarowe powinny posiadać Regulator Kolejności Zamykania (RKZ) oraz samozamykacze w skrzydle czynnym i biernym.
2. Drzwi techniczne przeciwpożarowe oferowane są w komplecie z ościeżnicą (o przekroju 100x54mm). Brak możliwości korekty skrzydła poprzez podcięcie.
3. Wkładki bębnekowe do drzwi przeciwpożarowych należy stosować zgodnie z normą PN-EN 1303:2007/AC:2008
4. Zalecany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do drzwi przeciwpożarowych do skrzydła EI₂30 35/45
5. Zalecany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do drzwi przeciwpożarowych do skrzydła EI₂60 35/55
6. Wymiar wkładki bębnekowej zalecany przy założeniu że szyld ma grubość 10mm a wkładka wystaje ponad szyld nie więcej niż 5mm.
6. Klamka do drzwi przeciwpożarowych powinna posiadać rdzeń stalowy i spełniać wymagania PN-EN 1906:2003.

Drzwi o odporności ogniowej są wyrobami o wysokim stopniu ważności w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Zaleca się, aby właściciel budynku dbał o utrzymanie drzwi w stanie pełnej sprawności do działania. W trakcie użytkowania drzwi należy poddawać okresowym przeglądom i konserwacji, co najmniej raz w roku.

OŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH FOGO




Wymiary podane w mm.

**DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE WEJŚCIOWE
WEWNĄTRZLOKALOWE FOGO**

Ościeżnica do drzwi FOGO **W WERSJI 1**
(F1/F, F1/P, F1/S, F1/M) i (F3/F, F3/P, F3/S, F3/M)
z uszczelką pęczniącą

Ościeżnica do drzwi FOGO **W WERSJI 2**
(F2/F, F2/P, F2/S, F2/M) i (F4/F, F4/P, F4/S, F4/M)
z uszczelką pęczniącą dymoszczelną





zawias czopowy
regulowany
w trzech
płaszczyznach



samozamykacz



uszczelka
opadająca u dołu
skrzydła
(wersja F1, F2, F3, F4)

**OŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA DO DRZWI
DWUSKRZYDŁOWYCH PRZECIWOPOŻAROWYCH FOGO**



WYMIAR	PRZYKŁADOWE ROZMIARY DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH EI ₂ 30, EI ₂ 60 „FOGO„			
	120*	140	160	180
A	644	744	844	944
B	657	757	857	957
S	1293	1493	1693	1893
So	1253	1453	1653	1853
Sw	1277	1477	1677	1877
Sz	1361	1561	1761	1961
Sm	1390	1590	1790	1990

*nieдоступne w modelu S

LEGENDA OZNACZEŃ

- S - wymiar szerokości skrzydła
So - wymiar szerokości w świetle ościeżnicy
Sw - wymiar szerokości ościeżnicy we wrębie
Sz - wymiar całkowitej zewnętrznej szerokości ościeżnicy
Sm - **zalecany wymiar szerokości otworu w murze**
A - wymiar szerokości skrzydła czynnego
B - wymiar szerokości skrzydła biernego
Ql - poziom gotowej podłogi

Ościeżnice do skrzydeł p.poż. powinny być mocowane do ścian w czterech miejscach na każdym pionie i w przypadku drzwi dwuskrzydłowych dodatkowo w dwóch miejscach w nadprożu.

**DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZECIWOPOŻAROWE EI₂30, EI₂60 PRZEKRÓJ POPRZECZNY**

OŚCIEŻNICE METALOWE STAŁE



- Wykonane z blachy stalowej o grubości 1,2mm
- Przeznaczone do skrzydeł przylgowych w rozmiarze 60-90 za wyjątkiem skrzydeł BAZALT
- Ościeznica stała na bazie profilu FD12 skrzydła standard 60-90

OŚCIEŻNICE METALOWE REGULOWANE









- Wykonane z blachy stalowej o grubości 1,5mm
- Przeznaczone do skrzydeł przylgowych w rozmiarze 60-90 za wyjątkiem skrzydeł BAZALT

ZE WZGLĘDU NA NIESTABILNĄ CENĘ SUROWCA, W CELU UZYSKANIA OFERTY CENOWEJ PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM ZBYTU.

zakres regulacji

95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305
305-335
335-365

Wymiary podane w mm.



LEGENDA OZNACZEŃ

- S - wymiar szerokości skrzydła
 So - wymiar szerokości w świetle ościeżnicy
 Sw - wymiar szerokości ościeżnicy w felcu
 Sc1 - wymiar szerokości całkowitej 1
 Sc2 - wymiar szerokości całkowitej 2
 SmMIN zalecany wymiar szerokości otworu w murze [minimum]

- H - wymiar wysokości skrzydła
 H0 - wymiar wysokości ościeżnicy w felcu
 Hc1 - wymiar wysokości całkowitej 1
 Hc2 - wymiar wysokości całkowitej 2
 HcMIN zalecany wymiar wysokości otworu w murze

szerokość skrzydła	S	Sw	So	Sc1	v	SmMIN
60	644	627	601	697	671	681
70	744	727	701	797	771	781
80	844	827	801	897	871	881
90	944	927	901	997	971	981

szerokość skrzydła	S	Sw	So	Sm	Sc
60	644	627	601	684	717
70	744	727	701	784	817
80	844	827	801	884	917
90	944	927	901	984	1017

Standardowe kolory dostępne bez dopłaty to: RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7047, 7024, 1001. Pozostałe kolory za dopłatą.



RAL 1001

RAL 7024

RAL 7047


RAL 8003

RAL 8017

RAL 9010

RAL 9016

Wymiary podane w mm.



Ościeznica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu.


KONSTRUKCJA

Ościeznica regulowana składa się z:





- elementów środkowych regulacyjnych: poziomego górnego (nadproża) i dwóch pionowych (stojaki) wykonanych z MDF,
- elementów narożnych,
- uszczelki,
- zestawu montażowego,
- zaczepu zamka,
- zawiasów czopowych z blokadą.

LEGENDA OZNACZEŃ

- So - wymiar szerokości w świetle ościeznicy
 Sw - wymiar szerokości ościeznicy w felcu
 Sz - wymiar zewnętrzny szerokości ościeznicy
 Sc - wymiar zewnętrzny szerokości całkowitej ościeznicy
 Sp1 - pełny wymiar szerokości ościeznicy SW z elementami narożnymi
 Sp2 - pełny wymiar szerokości ościeznicy S8, SU z elementami narożnymi
 Sm - zalecany wymiar szerokości otworu w murze
 Ho - wymiar wysokości ościeznicy w świetle
 Hw - wymiar wysokości ościeznicy w felcu
 Hz - wymiar zewnętrznej wysokości ościeznicy
 Hp1 - pełny wymiar wysokości ościeznicy SW z elementami narożnymi
 Hp2 - pełny wymiar wysokości ościeznicy S8, SU z elementami narożnymi
 Hm - zalecany wymiar wysokości otworu w murze
 H - wymiar wysokości skrzydła

NOWOŚĆ!
PROFIL SU


SEGMENTOWA OKLEINOWANA SW/S8, SU



WYMIARY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH SW/S8/SU DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH W TECHNOLOGII STANDARD, SOFT ORAZ TECHNOLOGII RAMA SOFT


ROZMIAR	KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ	WYMIARY STANDARDOWE						
		Sw	So	Sz	Sc	Sp ₁	Sp ₂	Sm
100	60+40	1072	1050	1094	1128	1192	1232	1150
110	70+40	1172	1150	1194	1228	1292	1332	1250
120	80+40	1272	1250	1294	1328	1392	1432	1350
130	90+40	1372	1350	1394	1428	1492	1532	1450
120	60+60	1272	1250	1294	1328	1392	1432	1350
130	70+60	1372	1350	1394	1428	1492	1532	1450
140	80+60	1472	1450	1494	1528	1592	1632	1550
150	90+60	1572	1550	1594	1628	1692	1732	1650
140	70+70	1472	1450	1494	1528	1592	1632	1550
150	80+70	1572	1550	1594	1628	1692	1732	1650
160	90+70	1672	1650	1694	1728	1792	1832	1750
160	80+80	1672	1650	1694	1728	1792	1832	1750
170	90+80	1772	1750	1794	1828	1892	1932	1850
180	90+90	1872	1850	1894	1928	1992	2032	1950

WYMIARY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ SW/S8/SU DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

WYMIARY	ROZMIAR OŚCIEŻNICY						
	So	Sw	Sz	Sc	Sp ₁	Sp ₂	Sm
60	603	625	647	664	745	785	680
70	703	725	747	764	845	885	780
80	803	825	847	864	945	985	880
90	903	925	947	964	1045	1085	980
100	1003	1025	1047	1064	1145	1185	1080

Przygotowując otwór w ścianie do montażu ościeznicy należy uwzględnić szerokość szczeliny montażowej na wypełnienie pianką montażową. W tym celu należy dodać do wymiarów zewnętrznych ościeznicy na szerokości ok. 20mm i na wysokości ok. 20mm.

OŚCIEŻNICE STAŁE MDF Z 100x43 mm



Wymiary podane w mm.

OŚCIEŻNICA MDF (100x43 mm) MF/Z

KONSTRUKCJA „Z”

Ościeżnica MDF (100x43mm) typ „Z” składa się z:

- elementu poziomego (nadproża) oraz dwóch elementów pionowych wykonanych z MDF,
- uszczelki,
- zestawu montażowego,
- zaczepu zamka,
- zawiasów czopowych z blokadą
- gniazda zawiasów


Ościeżnica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu.



Ćwierćwałek
wypukły



Listwa opasowa
o szerokości 60 mm
(L/MF) / 80 mm (L/M8)



WYMIARY OŚCIEŻNIC STAŁYCH Z 100x43 mm DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH


WYMIARY	ROZMIAR OŚCIEŻNICY			
	So	Sw	Sz	Sm
60	603	625	689	720
70	703	725	789	820
80	803	825	889	920
90	903	925	989	1020
100	1003	1025	1089	1120

WYMIARY OŚCIEŻNIC STAŁYCH Z 100x43mm DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH W TECHNOLOGII STANDARD, SOFT ORAZ TECHNOLOGII RAMA SOFT


ROZMIAR	KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ	WYMIARY STANDARDOWE			
		Sw	So	Sz	Sm
100	60+40	1072	1050	1136	1156
110	70+40	1172	1150	1236	1256
120	80+40	1272	1250	1336	1356
130	90+40	1372	1350	1436	1456
120	60+60	1272	1250	1336	1356
130	70+60	1372	1350	1436	1456
140	80+60	1472	1450	1536	1556
150	90+60	1572	1550	1636	1656
140	70+70	1472	1450	1536	1556
150	80+70	1572	1550	1636	1656
160	90+70	1672	1650	1736	1756
160	80+80	1672	1650	1736	1756
170	90+80	1772	1750	1836	1856
180	90+90	1872	1850	1936	1956

OŚCIEŻNICE DREWNIANE 100x45 mm

Wymiary podane w mm.



Przygotowując otwór w ścianie do montażu ościeżnicy należy uwzględnić szerokość szczeliny montażowej na wypełnienie pianką montażową. W tym celu należy dodać do wymiarów zewnętrznych ościeżnicy na szerokości ok. 20mm i na wysokości ok. 20mm.



KONSTRUKCJA „Z”

Ościeżnica drewniana (100x45mm) typ „Z” składa się z:


- elementu poziomego (nadproża) oraz dwóch elementów pionowych wykonanych z klejonego drewna,
- uszczelki,
- zestawu montażowego,
- zaczepu zamka,
- zawiasów czopowych z blokadą
- gniazda zawiasów

Ościeżnica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu.

WYMIARY OŚCIEŻNIC STAŁYCH 100x45 mm DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

WYMIARY	ROZMIAR OŚCIEŻNICY			
	So	Sw	Sz	Sm
60	603	625	693	720
70	703	725	793	820
80	803	825	893	920
90	903	925	993	1020
100	1003	1025	1093	1120

NAŚWIETLA N/SW, N/MF



LEGENDA OZNACZEŃ

S_z - szerokość naświetla

H_z - wysokość naświetla

CENA ZA 1 MB NAŚWIETLA NA PROFILU OŚCIEŻNICY SW

SYMBOL	ZAKRES mm	
A	75-95	
B	95-115	
C	120-140	
D	140-160	
E	160-180	
F	180-200	
G	200-220	
H	220-240	
I	240-260	
J	260-280	
K	280-300	

$$\text{OBWÓD OŚCIEŻNICY (mb)} = (S_z + H_z) \times 2$$

NAŚWIETLA NA PROFILU OŚCIEŻNICY MF

cena za 1mb naświetla na profilu ościeżnicy MF/Z 186,00 [228,78]

TABELA 1: ZALECANE SZKŁO BEZPIECZNE DO NAŚWIETLI

	CENA ZA 1m ²
Szyba bezpieczna 2. 2. 1 kat. [matowa]	275,00 [338,25]
Szyba bezpieczna 3. 3. 1 kat. [przezroczysta]	
LAKMAT	117,00 [143,91]

$$\text{POWIERZCHNIA PRZESZKLENIA (m²)} = S_z \times H_z$$

CENA NAŚWIETLA

$$= \text{OBWÓD OŚCIEŻNICY (mb)} \times 186,00 \text{ NETTO [228,78 BRUTTO]} +$$

$$\text{POWIERZCHNIA PRZESZKLENIA (m²)} \times \text{CENA ZA 1m² SZKŁA (TABELA 1)}$$

PRZYKŁADY OBLICZEŃ

PRZYKŁADY OBLICZEŃ (NAŚWIETLE ZE SZKŁEM 2.2.1 ORAZ NA PROFILU OŚCIEŻNICY SW) $H_z=0,5m$ $S_z=0,8m$

Obwód ościeżnicy (mb) = $(0,5 + 0,8) \times 2 = 2,6$ mb	Cena naświetla = $(2,6 \times 186,00) + (0,4 \times 275,00)$
Powierzchnia przeszklenia = $0,5 \times 0,8 = 0,4$ m ²	Cena naświetla = $(483,60 + 110,00) = 593,60$ zł netto

Uwaga! Przy zamówieniu należy podać wymiary S_z i H_z oraz grubość muru. Uwaga! Naświetla są wykonywane co 50mm [wymiar S_z i H_z]. Minimalna wysokość lub szerokość światła wynosi 100mm.

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE I DOSTĘPNE RODZAJE DOSTAWEK 40'

MODELE		DRZWI DWUSKRZYDŁOWE ZŁOŻENIE SKRZYDEŁ 60, 70, 80, 90		DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z DOSTAWKĄ 40'			CENA DOSTAWKI 40'	
MODENA	MD / MM	TECHNOLOGIA RAMA SOFT		NIEDOSTĘPNE	TECHNOLOGIA RAMA SOFT		NIEDOSTĘPNE	
PARMA	PM/PD							
AFRO LOFT	AL/MC							
TOSKANIA	TO							
PROWANSJA	PO / PW							
FLORENCJA	FE							
FARO	FA i FR							
SEMKO	SE							
	SM							
	SR							
INOX	S4							
	S5							
AFRO	MT/D i MT/P			Dostawka PEŁNA lub PRZESZKLONA wybranego modelu			CENA WYBRANEGO MODELU	
	RF							
MONACO	M3							
	M4							
	M5							
NICEA	N1							
ESTE	ES/M	TECHNOLOGIA STANDARD			TECHNOLOGIA STANDARD			
HAGA	H1							
	H4							
	H5							
	HV							
MANHATTAN	ET							
	MA							
	MN							
DAKAR	DA							
SOFIA	SF							

UWAGA! We wszystkich przeszklonych modelach dostawek 40' jest zastosowane szkło białe matowe-satyna.
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA +1,5 CENA OŚCIEŻNICY

GRUBOŚĆ SKRZYDEŁ I DOBÓR WKŁADKI PATENTOWEJ

GRUBOŚĆ SKRZYDEŁ I DOBÓR WKŁADKI PATENTOWEJ			
RODZAJ SKRZYDŁA	GRUBOŚĆ SKRZYDEŁ	PROPORCJA W SKRZYDLE (W0/Z0)	ZALECANY* WYMIAR WKŁADKI (W/Z)
Skrzydła przylgowe	40	14 / 26	26 / 36 30 / 40
Drzwi BAZALT	45	14 / 31	30 / 45
Skrzydła ppoż FOGO EI,30	50	20 / 30	35 / 45
Skrzydła ppoż FOGO EI,60	60	20 / 40	35 / 55
Skrzydła dźwiękoizolacyjne Rw30dB	40	14 / 26	30 / 40
Skrzydła dźwiękoizolacyjne Rw 32dB	45	14 / 31	30 / 45
Skrzydła dźwiękoizolacyjne Rw42dB	59	27 / 32	40 / 45

* wymiar zalecany przy założeniu, że szyld ma grubość 10mm, a wkładka wystaje ponad szyld nie więcej niż 5 mm

Wymiar wkładki obliczamy wg wzoru:


W0 + GRUBOŚĆ SZYLDU + OK. 2-3mm / Z0 + GRUBOŚĆ SZYLDU + OK. 2-3mm

UWAGA: GRUBOŚĆ SZYLDU NALEŻY ZMIERZYĆ! (w tabeli założono, że szyld ma 10mm grubości)


WKŁADKI HEKTOR DO SKRZYDEŁ FOGO




WKŁADKI ARES DO SKRZYDEŁ BAZALT (typ A, P)



WENTYLACJA - PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

podcięcie wentylacyjne
(za wyjątkiem modeli w technologii RAMA SOFT)

Wymiar	Rozmiar skrzydła			
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	380	480	580	680

podcięcie wentylacyjne
(modele wykonane w technologii RAMA SOFT)

Wymiar	Rozmiar skrzydła			
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	350	450	550	650

TULEJE WENTYLACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8m i wysokość 2m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”

KRATKI WENTYLACYJNE SPEŁNIAJĄ WYMOGI ROZPORZĄDZENIA. POWIERZCHNIA 1 TULEJKI = 0,00066m², SKRZYDŁA WYPOSAŻONE W KOMPLET TULEJEK (3-4 szt) NIE SPEŁNIAJĄ WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA.

ILOŚĆ TULEI WENTYLACYJNYCH W MODELACH


MODEL	Rozmiar skrzydła			
	60	70	80	90
TOSKANIA, AFRO, PROWANSJA, INOX, FLORENCJA, SEMKO, MONACO, NICEA	3	4	5	5
HAGA, DAKAR, MANHATTAN	3	4	4	5
VESTO, SOFIA	3	3	4	5

KRATKI WENTYLACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(za wyjątkiem skrzydeł ramowych w rozmiarze 60, 70)




Ilość otworów i tulei uzależniona jest od modelu i rozmiaru skrzydła.

KORONA [G] O PROFILU U



Wymiary	ROZMIAR OŚCIEŻNICY		
	70	80	90
So	703	803	903
Sp	885	985	1085
Spk	963	1063	1163

KORONA [G] O PROFILU N




Wymiary	ROZMIAR OŚCIEŻNICY		
	70	80	90
So	703	803	903
Sp	885	985	1085
Spk	973	1073	1173

LEGENDA OZNACZEŃ

So - wymiar szerokości w świetle ościeżnicy
Sp - pełny wymiar szerokości ościeżnicy O/SU z elementami narożnymi
Spk - wymiar szerokości korony
Hpk - pełny wymiar wysokości ościeżnicy O/SU z koroną


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA MONTAŻU ĆWIERĆWAŁKA WYPUKŁEGO I LISTWY OPASOWEJ PŁASKIEJ




Listwy i ćwierćwałki dostępne w uniwersalnych kompletach zawierających elementy do samodzielnego przycięcia w rozmiarze do 80 (symbol 09) oraz do 180 (symbol 99).
Dopłata za opaski i ćwierćwałki do drzwi podwójnych 20%.

Wymiary podane w mm.

LISTWA OPASOWA




L/MF



L/M8

ĆWIERĆWAŁEK WYPUKŁY



PRÓG DREWNIANY SUROWY



netto [brutto]
76,00 [93,48]

PRÓG ALUMINIOWY



netto [brutto]
190,00 [233,70]

USZCZELKA OPADAJĄCA W SKRZYDLE AKUSTIK



netto [brutto]
180,00 [221,40]

USZCZELKA OPADAJĄCA W SKRZYDLE FOGO



mosiądz
błyszczący



chrom
błyszczący



stare
złoto



chrom
satyna



nikiel
satyna



biały



czarny

Nakładki na zawiasy oraz zawiasy 3D do drzwi wewnętrznych dostępne są w kompletach (13.5/26, 13.5/36 i 14/4) w kolorach:

KLAMKI

DARO



IBIZA



ADULAR




LIBRA




MODEL	DARO	IBIZA	ADULAR	LIBRA
PRODUCENT	Producent: METAL-BUD	Producent: METAL-BUD	Producent: GAMET SP. Z O.O.	Producent: GAMET SP. Z O.O.
KOLOR	NIKIEL SATYNA, PATYNA	CZARNY	NIKIEL SZCZOTKOWANY (07)	NIKIEL SATYNOWY (06), NIKIEL SZCZOTKOWANY (07)
KLAMKA	70,00 [86,10]	84,00 [103,32]	60,00 [73,80]	117,00 [143,91]
SZYLD NA KLUCZ	28,00 [34,44]	45,00 [55,35]	25,00 [30,75]	30,00 [36,90]
SZYLD WB	42,00 [51,66]	61,00 [75,03]	38,00 [46,74]	49,00 [60,27]




MODEL	DO DRZWI PRZECIWPÓŻAROWYCH FOGO Producent: STERK	DO DRZWI BAZALT (model BI, BP) Producent: METAL-BUD
PRODUCENT		
KOLOR	STAŁ NIERDZEWNA	PATYNA, NIKIEL SZCZOTKOWANY
KLAMKA	90,00 [110,70]	65,00 [79,95]
SZYLD NA KLUCZ	-	-
SZYLD WB	25,00 [30,75]	33,00 [40,59]
SZYLD WC	-	-

KĄTOWNIKI OŚCIEŻNICY SW/S8



Element narożny
ościeżnicy SU
kątownik standard




Element narożny
ościeżnicy SW/S8
kątownik standard




Element narożny
ościeżnicy SW/S8
kątownik WYDŁUŻONY o 2cm


**OŚCIEŻNICA REGULOWANA MDF
 SEGMENTOWA OKLEINOWANA SW/S8**

TYP OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ MURU [R]
A	75-95
B	95-115
C	120-140
D	140-160
E	160-180
F	180-200
G	200-220
H	220-240



TYP OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ MURU [R]	ZŁOŻENIE 2 PANELI ŚRODKOWYCH
I	240-260	140+100
J	260-280	140+120
K	280-300	140+140
1	300-320	140+160
2	320-340	140+180
3	340-360	140+200
4	360-380	140+220
5	380-400	220+160
6	400-420	220+180
7	420-440	220+200
8	440-460	220+220



TYP OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ MURU [R]	ZŁOŻENIE 3 PANELI ŚRODKOWYCH
9	460-480	220+120+120
0	480-500	220+140+120

ZAŁECANE WYMIARY OTWORÓW W MURZE

Wymiary podane w mm.

DRZWI POJEDYNCZE					
PRZYLGOWE	ROZMIAR	100x43mm / DREWNIANA 100x45mm		OŚCIEŻNICE REGULOWANE	
		SEGMENTOWA SW/S8			
		Sm	Hm	Sm	Hm
	60	720	2075	680	2060
	70	820		780	
	80	920		880	
	90	1020		980	
	120	1320		1280	

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE						
PRZYLGOWE	ROZMIAR				OŚCIEŻNICE REGULOWANE	
			100x43mm		SEGMENTOWA SW/S8	
			Sm	Hm	Sm	Hm
	100	60+40	1160	2080	1150	2060
	110	70+40	1260		1250	
	120	80+40	1360		1350	
	130	90+40	1460		1450	
	120	60+60	1360		1350	
	130	70+60	1460		1450	
	140	80+60	1560		1550	
	150	90+60	1660		1650	
	140	70+70	1560		1550	
	150	80+70	1660		1650	
	160	90+70	1760		1750	
160	80+80	1760	1750			
170	90+80	1860	1850			
180	90+90	1960	1950			

DRZWI POJEDYNCZE					
PRZYLGOWE	FOGO OŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA 100x54mm LUB REGULOWANA				
	MODEL	ROZMIAR	Sm	Hm	
	FOGO	drzwi jednoskrzydłowe	70	840	2090
			80	940	
			90	1040	
			100	1140	
			110	1240	
		drzwi dwuskrzydłowe	120	1390	2090
			140	1590	
			160	1790	
			180	1990	

DRZWI POJEDYNCZE								
PRZYLGOWE	BAZALT OŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA 100x45mm LUB OŚCIEŻNICA REGULOWANA*				AKUSTIK A4 OŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA 150x80mm LUB REGULOWANA			
	MODEL	ROZMIAR	Sm	Hm	MODEL	ROZMIAR	Sm	Hm
	BAZALT	75*	870	2080	AKUSTIK A4	60	780	2100
		80	920			70	880	
		85*	970			80	980	
		90	1020			90	1080	
		100	1120			100	1180	

*WYŁĄCZNIE BAZALT TYP A, P

PRZESUWNE	ROZMIAR	Sm z tunelem	Hm z tunelem	Sm bez tunelu	Hm bez tunelu
	60	670	2050	600	2040
	70	770		700	
	80	870		800	
	90	970		900	

DRZWI UKRYTE MISTERO		
ROZMIAR	Sm	Hm
60	705	2070
70	805	
80	905	
90	1005	

Sm- zalecana szerokość otworu w murze
Hm- zalecana wysokość otworu w murze
Wymiary podane w mm.

**WYMIARY SKRZYDEŁ
SKRZYDŁO DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH**



WYMIARY SKRZYDEŁ DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH				
WYMIARY	SKRZYDŁO ROZMIAR			
	60	70	80	90
S	644	744	844	944
S1	618	718	818	918
H	2030	2030	2030	2030

LEGENDA OZNACZEŃ



A - wymiar szerokości skrzydła czynnego
B - wymiar szerokości skrzydła biernego w TECHNOLOGII RAMA SOFT
B1 - wymiar szerokości skrzydła biernego z listwą przymykową
S - szerokość skrzydła
S1 - szerokość skrzydła w przyldzie
H - wysokość skrzydła

PRZEKRÓJ POPRZECZNY SKRZYDŁA

(nie dotyczy modeli skrzydeł BAZALT, FOGO, AKUSTIK A2, A4)




**SKRZYDŁA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH MODEL
W TECHNOLOGII RAMA SOFT (ROZMIARY 120-180
ORAZ DOSTAWKA W ROZM. 40) I TECHNOLOGII SOFT**



USZCZELKA

**SKRZYDŁA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH
W TECHNOLOGII STANDARD**



WYMIARY SKRZYDEŁ DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH								
ROZMIAR	PRZYKŁADOWA KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ	A	B	B1	WYMIARY STANDARDOWE			
					S	S1	H	
100	60+40	644	457	444	1092	1066	2030	
110	70+40	744	457	444	1192	1166	2030	
120	80+40	844	457	444	1292	1266	2030	
130	90+40	944	457	444	1392	1366	2030	
120	60+60	644	657	644	1292	1266	2030	
130	70+60	744	657	644	1392	1366	2030	
140	80+60	844	657	644	1492	1466	2030	
150	90+60	944	657	644	1592	1566	2030	
140	70+70	744	757	744	1492	1466	2030	
150	80+70	844	757	744	1592	1566	2030	
160	90+70	944	757	744	1692	1666	2030	
160	80+80	844	857	844	1692	1666	2030	
170	90+80	944	857	844	1792	1766	2030	
180	90+90	944	957	944	1892	1866	2030	

Sugerowany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do skrzydła 26/36 oraz 30/40 (wymiar zalecany przy założeniu że szyld ma grubość 10mm, a wkładka wystaje ponad szyld nie więcej niż 5mm).

OŚCIEŻNICE, ĆWIERĆWAŁKI, LISTWY

Wymiary podane w mm.

	KOLORY	Ościeżnica SW	Ościeżnica S8	Ościeżnica z ozdobną opaską SU	Ościeżnica stała (100 x 43) MF/Z	Ćwierćwałek wypukły	Opaska o szerokości 60mm L/MF	Opaska o szerokości 80 mm L/M8
netto [brutto]								
PREMIUM [B]	ALBA (AA)	TABELA 1	TABELA 2	217,00 / 266,91	59,00 / 72,57	65,00 / 79,95	81,00 / 99,63	
	AMBER (AB)							
	ARCTIC (AT)							
	BIANCO (BG)							
	BUK (BU)							
	CATANIA (CT)							
	DADO (DO)							
	DĄB [DB]							
	HALIFAX (HX)							
	LEMON (LJ)							
	PINIA (PI)							
	SILVER (SL)							
	SOMO (SO)							
	TABACO (TJ)							
TRUFLA (TF)								
EXTREME [C]	ALASKA (AS)			292,00 / 359,16				
	BETON (BT)							
	EKO (EM)							
	FREDO (FM)							
	GRAFIT (GM)							
	KORAL (KL)							
	MAGNOLIA (MM)**							
	MARRONE (MR)							
	NERO (NE)							
PLATINO (PM)								
CPL [D]	ANTRACYT (AC)*	255,00 / 313,65		X	109,00 / 134,07			
	DUB (DC)		X	X				
	GRIS (GC)*		59,00 / 72,57	X				
	HAMILTON (HC)							
	LUMINO (LC)		X	X				
	NOCE (NC)		X	X				
	POPIEL (PC)*		59,00 / 72,57	X				
	SNOW (SC)*			X				

Wzmocnienie w ościeżnicy regulowanej, pod samozamykacz: 32,00 zł netto [39,36 zł brutto]. Opaski i ćwierćwałki dostępne w uniwersalnych kompletach zawierających elementy do samodzielnego przycięcia w rozmiarze do 80 (symbol 09) oraz 90-180 (symbol 99).

* Z uwagi na charakter pokrycia skrzydła i ościeżnicy (CPL) ćwierćwałki w kolorze ANTRACYT, POPIEL, SNOW, GRIS stanowiące komplet do skrzydeł DAKAR są malowane na zbliżony kolor z palety RAL.

** Do wyczerpania zapasów

50%

Dopłata za ościeżnice do drzwi pojedynczych rozm. 110:
Dopłata za ościeżnice do drzwi podwójnych:

20%

Dopłata za ościeżnice do drzwi pojedynczych rozm. 100:
Dopłata za opaski i ćwierćwałki do drzwi podwójnych:

TUNEL I KĄTOWNIKI. DOTYCZY OŚCIEŻNICY SW Z OPASKĄ 6cm / S8 Z OPASKĄ 8cm / SU z opaską 8cm

BASIC [A], PREMIUM [B], EXTREME [C], CPL [D]	
	netto [brutto]
TUNEL (OBUDOWA MURU)	CENA WYBRANEGO KOLORU I ROZMIARU OŚCIEŻNICY (BEZ DOPŁATY)
KĄTOWNIK ZWYKŁY (K/SW/Z) (6cm) / (K/S8/Z) (8cm) / (K/SU/Z) (8cm)	111,00 [136,53] ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNĄ STRONĘ
KĄTOWNIK POSZERZAJĄCY O DODATKOWE 2cm (K/SW/P) (6cm) / (K/S8/P) (8cm) / (K/SU/P) (8cm)	143,00 [175,89] ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNĄ STRONĘ

TABELA 1: OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA OKLEINOWANA SW Z OPASKĄ 6cm ORAZ S8 Z OPASKĄ 8cm



			PREMIUM [B]: ALBA (AA), AMBER (AB), ARCTIC (AT), BIANCO (BG), BUK (BU), CATANIA (CT), DADO (DO), DĄB (DB), HALIFAX (HX), LEMON (LJ), PINIA (PI), SILVER (SL), SOMO (SO), TABACO (TJ), TRUFLA (TF)	EXTREME [C]: ALASKA (AS), BETON (BT), EKO (EM), FREDO (FM), GRAFIT (GM), KORAL (KL), MAGNOLIA (MM)*, MARRONE (MR), NERO (NE), PLATINO (PM)	CPL [D]: ANTRACYT (AC), DUB (DC), GRIS (GC), HAMILTON (HC), LUMINO (LC), NOCE (NC), POPIEL (PC), SNOW (SC),
Symbol wariantu	Grubość ściany mm	Złożenie paneli środkowych	netto [brutto]		
A	75-95		333,00 [409,59]	473,00 [581,79]	412,00 [506,76]
B	95-115		359,00 [441,57]	487,00 [599,01]	457,00 [562,11]
C	120-140				
D	140-160				
E	160-180		396,00 [487,08]	514,00 [632,22]	485,00 [596,55]
F	180-200				
G	200-220		432,00 [531,36]	563,00 [692,49]	535,00 [658,05]
H	220-240				
I	240-260	140+100	ZŁOŻENIE PANELI NIESYMETRYCZNE		
J	260-280	140+120		496,00 [610,08]	614,00 [755,22]
K	280-300	140+140			
1	300-320	140+160			
2	320-340	140+180		533,00 [655,59]	675,00 [830,25]
3	340-360	140+200			
4	360-380	140+220			
5	380-400	220+160		572,00 [703,56]	720,00 [885,60]
6	400-420	220+180			
7	420-440	220+200			
8	440-460	220+220			
9	460-480	220+120+120		611,00 [751,53]	787,00 [968,01]
0	480-500	220+140+120			

TABELA 2: OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA OKLEINOWANA SU Z OZDOBNĄ OPASKĄ 8cm

			PREMIUM [B]: BIANCO (BG)	EXTREME [C]: ALASKA (AS)
Symbol wariantu	Grubość ściany mm	Złożenie paneli środkowych	netto [brutto]	
A	75-95		383,00 [471,09]	523,00 [643,29]
B	95-115		409,00 [503,07]	537,00 [660,51]
C	120-140			
D	140-160		446,00 [548,58]	564,00 [693,72]
E	160-180			
F	180-200			
G	200-220		482,00 [592,86]	613,00 [753,99]
H	220-240			
I	240-260	140+100	ZŁOŻENIE PANELI NIESYMETRYCZNE	
J	260-280	140+120		546,00 [671,58]
K	280-300	140+140		
1	300-320	140+160		
2	320-340	140+180		583,00 [717,09]
3	340-360	140+200		
4	360-380	140+220		
5	380-400	220+160		622,00 [765,06]
6	400-420	220+180		
7	420-440	220+200		
8	440-460	220+220		
9	460-480	220+120+120		661,00 [813,03]
0	480-500	220+140+120		

* Do wyczerpania zapasów

KLASYFIKACJA POKRYĆ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH CENTURION-R

PREMIUM

Klasa pokryć **CENTURION-R** o podwyższonych parametrach odporności na takie czynniki jak ścieranie, światło dzienne i wilgoć. W procesie technologicznym produkcji okleiny nowoczesny materiał jest wielokrotnie pokrywany warstwami substancji uszlachetniających i impregnatów, co zabezpiecza produkt przed działaniem warunków zewnętrznych, w tym zmian i różnic wilgotności. Okleina **PREMIUM** doskonale odwzorowuje wygląd naturalnego drewna. Idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni estetykę i komfort podczas użytkowania produktów. Dostępne w linii wzorniczej skrzydeł PARMA, MODENA, TOSKANIA, PROWANSJA, FLORENCJA, SEMKO, INOX, AFRO, AFRO LOFT, MONACO, NICEA, HAGA, SOFIA, AKUSTIK, FOGO, MANHATTAN, VESTO, BAZALT.

EXTREME

Klasa pokryć **CENTURION-R** o bardzo wysokich parametrach odporności na głębokie zarysowanie, substancje chemiczne (m.in. kawa, herbata, sosy i tłuszcze), działanie promieni słonecznych. Wysoka jakość wykonania okleiny gwarantuje długotrwałość eksploatacji produktów oraz odwzorowanie rysunków usłojenia i kolorystyki naturalnego drewna. **EXTREME** – to klasa pokryć dla każdego, kto ceni doskonałą jakość i elegancję. Dostępne w liniach wzorniczych skrzydeł PARMA, MODENA, PROWANSJA, SEMKO, AFRO, AFRO LOFT, INOX, MONACO, NICEA, BAZALT, SOFIA, AKUSTIK, FOGO. W tej klasie pokryć dostępna jest również FOLIA RYFLOWANA (kolory GRAFIT, MAGNOLIA). Zastosowanie nowych technologii nadaje powierzchni folii ryflowanej matowy wygląd i przyjemną w dotyku strukturę przypominającą delikatnie szlifowane drewno naturalne.

CPL

Klasa pokryć **CENTURION-R** o najwyższych parametrach odpornościowych na działanie czynników zewnętrznych. Zastosowana okleina jest najtwardszym sztucznym pokryciem o wyjątkowo dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Nie wymaga specjalnej konserwacji. Użycie pokrycia klasy **CPL** gwarantuje pełną powtarzalność wzoru i koloru. Doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie drzwi narażone są na bardzo intensywne użytkowanie, w szczególności w miejscach użyteczności publicznej: szkołach, szpitalach, hotelach, budynkach biurowych itp. Dostępne w linii wzorniczej skrzydeł DAKAR, AKUSTIK, FOGO.



- **NAJWYŻSZE PARAMETRY ODPORNOŚCIOWE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH.**
- **WYJĄTKOWO DUŻA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE I ŚCIERANIE.**
- **NIE WYMAGA SPECJALNEJ KONSERWACJI.**
- **GWARANTUJE PEŁNĄ POWTARZALNOŚĆ WZORU I KOLORU.**



ZAWIAS 3D

Oś obrotu zawiasu 3D różni się od standardowego zawiasu, dlatego jest konieczna zmiana umiejscowienia go w skrzydle. Komplet zawiasu 3D zamawiany jest wyłącznie przy zamówieniu skrzydła, na tym etapie należy określić rodzaj zawiasu gdyż w trakcie lub po realizacji zamówienia nie ma możliwości zmiany. Klient otrzymuje komplet zawiasów (3 górne elementy przeznaczone do skrzydeł wraz ze skrzydłem + 3 dolne elementy przeznaczone do ościeżnicy regulowanej SW/S8 w opakowaniu ościeżnicy). Jako komplet do skrzydła należy zastosować ościeżnicę regulowaną SW lub S8.



Zastosowanie tego rodzaju szkła w naszych produktach jest wyrazem dbałości o bezpieczeństwo użytkowania naszych produktów oraz ich trwałość. Szkło hartowane ma bardzo twarde powierzchnie zewnętrzne i „miękki” rdzeń. Powstałe w wyniku tego naprężenia w strukturze szkła powodują, iż w przypadku rozbicia szyby, tafla szklana rozpada się na niewielkie kawałki o tępo zakończonych krawędziach, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko zranienia. Dzięki hartowaniu polegającemu na ogrzaniu tafli szkła do wysokiej temperatury, a następnie bardzo szybkim jej schłodzeniu, kilkakrotnie wzrasta wytrzymałość szkła i odporność na uderzenia oraz naprężenia.



OFERTA QUICK




LISTWA OPASOWA
O SZER. 60mm
L/MF
62,00 [76,26]



ĆWIERĆWAŁEK
WYPUKŁY
57,00 [70,11]



OŚCIEŻNICA STAŁA
MDF 100x43mm
208,00 [255,84]



Pozostałe rozmiary
dostępne zgodnie
z ofertą katalogową.



Ościeżnica
regulowana SW



LISTWA OPASOWA
O SZER. 80mm
L/M8
78,00 [95,94]

W ramach programu producent utrzymuje stan magazynowy ościeżnic:







OŚCIEŻNICE

- OŚCIEŻNICE SW (z 6 cm listwa opasowa) w kolorach CATANIA (CT), BIANCO (BG), rozmiarach do skrzydeł 60, 70, 80, 90 i grubości ścian rozmiar A, B, C, D, E, J, K. (Pozostałe rozmiary i modele dostępne na zamówienie w standardowym terminie realizacji).
- OŚCIEŻNICE stałe MF/Z (100x43) w kolorach CATANIA (CT), BIANCO (BG), w rozmiarach 60, 70, 80, 90. (Pozostałe rozmiary i modele dostępne na zamówienie w standardowym terminie realizacji).







CENNIK OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH Z KĄTOWNIKIEM 60mm (SW)

Symbol wariantu	Grubość ściany mm	Złożenie paneli środkowych	netto [brutto]
A	75-95		320,00 [393,60]
B	95-115		345,00 [424,35]
C	120-140		
D	140-160		380,00 [467,40]
E	160-180		
J	260-280	140+120	476,00 [585,48]
K	280-300	140+140	




KLASYFIKACJA POKRYĆ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH CENTURION-R

						
Alba (AA)	Amber (AB)	Arctic (AT)	Bianco (BG)	Buk (BU)*	Catania (CT)	Dado (DO)
						
Dąb (DB)*	Halifax (HX)	Lemon (LJ)	Pinia (PI)	Silver (SL)	Somo (SO)	Tabaco (TJ)
						
						Trufla (TF)

* skrzydła okleinowane

						
	Beton (BT)	Eko (EM)	Fredo (FM)	Graft (GM)	Koral (KL)	Magnolia (MM)**
						
					Marrone (MR)	Platino (PM)

** do wyczerpania zapasów

						
					Alaska (AS)	Nero (NE)
						
Antracyt (AC)	Dub (DC)	Gris (GC)	Hamilton (HC)	Lumino (LC)	Noce (NC)	Popiel (PC)
						
						Snow (SC)

CPL ★★★★★★

- najwyższe parametry odpornościowe na działanie czynników zewnętrznych
- najtwardsze sztuczne pokrycie o wyjątkowo dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie
- pełna powtarzalność wzoru i koloru, odwzorowanie struktury drewna
- bardzo dobrze imituje strukturę i kolorystykę naturalnego drewna
- łatwe w utrzymaniu czystości

PVC ★★★★★★

- duża wytrzymałość mechaniczna
- bardzo dobrze imituje strukturę i kolorystykę naturalnego drewna
- łatwe w utrzymaniu czystości

PP ★★★★★★

- okleina elastyczna, ekologiczna
- zachowuje bardzo dobre parametry estetyczne i wytrzymałościowe
- wysoka odporność na zarysowanie, ścieranie i uszkodzenia mechaniczne



CENTURION-R PRODUCENT DRZWI

ul. Łany 1, 38-500 Sanok
tel. +48 13 465 38 80 sekretariat
tel. +48 13 465 38 81, 465 38 82 marketing
e-mail: biuro@centurion.com.pl
info@centurion.com.pl
www.centurion.pl

DYSTRYBUTOR

ATEST HIGIENICZNY:

B-BK-60211-0550/19 PZH Warszawa
Nr 167/322/173/2017 PZH Warszawa [EI30; EI60]

Jesteśmy upoważnieni do stosowania znaku
budowlanego.

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji.



UWAGA!

Ze względu na technologię druku, kolory produktów zaprezentowanych w katalogu mogą różnić się od oryginału.

Katalog - EDYCJA 1 2023 obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2023r. (z dniem tym wszystkie poprzednie katalogi CENTURION-R tracą ważność).

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.