

GERDA®

PRODUCENT DRZWI KLASY PREMIUM



DRZWI DO MIESZKAŃ

STAR | PREMIUM | COMFORT | ENJOY

INFORMACJE O FIRMIE	3
NOWOŚCI W OFERCIE	4
PAKIET ELITE (BUDOWA PANELOWA DRZWI)	5
KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO	6
TEDEE POWERED BY GERDA	7
DRZWI GERDA STAR 60	10-13
DRZWI GERDA PREMIUM 60	14-17
DRZWI GERDA COMFORT 60	18-21
DRZWI GERDA ENJOY	22-25
PORTALE I OPASKI DRZWIOWE	26
OBEJMY STALOWE	29
AKCESORIA I OSPRZĘT	30
KOLORYSTYKA DRZWI	34
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC	38
INSPIRACJE	46

PRODUKTY Z GWARANCJĄ JAKOŚCI MARKI



GERDA®

Stworzyliśmy produkty, które stały się już kultowe i na trwałe wpisały się w codzienność milionów Polaków. GERDA kojarzy się z bezpieczeństwem, niezawodnością i poczuciem komfortu. Dokładamy wszelkich starań aby cały czas rozwijać i udoskonalać nasze produkty.

POLSKI PRODUCENT Z TRADYCJĄ I DOŚWIADCZENIEM



**35 LAT
GERDA®**

GERDA to polski producent drzwi, zamków, okuć i bram segmentowych. Firma od ponad 30 lat jest doceniana przez partnerów, montażystów i użytkowników. Projektujemy i tworzymy z pasją! W ręce klientów oddajemy produkty nowoczesne, trwałe i niezawodne. Warto nam zaufać!

PRODUKTY, KTÓRE ZNA CAŁA POLSKA

DRZWI



OKUCIA



BRAMY



NOWOŚCI W OFERCIE

GERDA®

W STANDARDZIE DAJEMY WIĘCEJ NIŻ INNI

ZESPÓŁ INŻYNIERÓW I KONSTRUKTORÓW Z MYŚLĄ O NASZYCH KLIENTACH CAŁY CZAS PRACUJE NAD ZMIANAMI, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT UŻYTKOWANIA

REGULOWANY ZAWIAS 3D



Nowe zawiasy z regulacją w 3 płaszczyznach, to teraz standard w linii COMFORT 60 i PREMIUM 60. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo wygodną i szybką regulację drzwi bez konieczności demontowania skrzydła z ościeżnicy.

REGULOWANY ZACZEP ZAPADKI KLAMKI



Regulowany zaczep zapadki jest oferowany we wszystkich drzwiach z oferty mieszkaniowej. Umożliwia płynną regulację docisku skrzydła do uszczelek. Dzięki takiemu rozwiązaniu zawsze możemy łatwo dopasować docisk (zmniejszyć lub zwiększyć docisk do uszczelki).

ULEPSZONY PAKIET AKUSTYCZNY



Zastosowanie innowacyjnych uszczelek w skrzydłach i ościeżnicach tworzących jedną płaszczyznę, zapewnia bardzo dobre właściwości akustyczne. Hałas z klatki nie przenika do wewnątrz mieszkania.




ZAMKI PREMIUM W STANDARDZIE



Wszystkie drzwi do mieszkań zostały wyposażone w zamki PREMIUM, w których zastosowano wzmocnione o 30% rygle o bezpiecznej konstrukcji. Zastosowano również unikalne na rynku wzmocnienie wewnętrzne rygli z hartowanej stali.



DUŻY WYBÓR SZYLDÓW I KLAMEK



Możliwość indywidualizacji wyglądu drzwi dzięki bogatej ofercie szyldów owalnych, podłużnych i dzielonych w serii COMFORT i PREMIUM.

DRZWI TYPU PANELOWEGO MAJĄ SKRZYDŁO O KONSTRUKCJI WIELOWARSTWOWEJ ZE STALOWYM KORPUSEM SKRZYNKOWYM I WYMIENNYMI Z OBU STRON OKŁADZINAMI

BUDOWA PANELOWA

Drzwi panelowe doskonale sprawdzają się jako drzwi do mieszkania i można nadawać im zróżnicowany charakter wizualny. Panele mocuje się do stalowego korpusu, a ich zastosowanie zapewnia dodatkową wytrzymałość i usztywnienie skrzydła. Na życzenie Klienta panele od strony zewnętrznej i wewnętrznej mogą różnić się kolorem. Przemysłany sposób mocowania paneli do korpusu pozwala na łatwy ich demontaż i wymianę w przypadku uszkodzenia lub zmiany aranżacji, bez konieczności kosztownej wymiany całych drzwi.



**ZDEMONTUJ
DOTYCHCZASOWY
PANEL**



**WYBIERZ
KOLOR
Z PAKIETU ELITE**



**CIESZ SIĘ NOWYM
WYGLĄDEM
DRZWI**

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

CO WARTO WIEDZIEĆ O DRZWIACH GERDA



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Wszystkie nasze drzwi są konstrukcyjnie wzmocnione, z rozwiązaniami utrudniającymi ich sforsowanie. Mają również antywłamaniowe wkładki, z których słynie firma GERDA. Jednak aby parametry antywłamaniowe zostały potwierdzone, drzwi muszą przejść specjalistyczne testy i badania na klasę RC2, RC3 i RC4, które są zakończone uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu. Drzwi GERDA posiadają takie certyfikaty oraz atesty, można je w każdej chwili pobrać ze strony www.gerda.pl. Oferowane przez firmę GERDA drzwi do mieszkań możemy kupić w klasie RC2, RC3 i RC4 (szczegółowe objaśnienia na dole strony).



DOSKONAŁY KOMFORT AKUSTYCZNY

Przy zakupie drzwi konieczne trzeba zadbać o komfort akustyczny, aby jak najmniej dźwięków z zewnątrz dobiegało do naszego mieszkania. Współczynnik izolacyjności akustycznej R_w wyrażany jest w dB (decybelach). Im większa wartość współczynnika R_w , tym lepsza izolacyjność akustyczna drzwi. Nasze drzwi do mieszkań posiadają bardzo dobre współczynniki izolacyjności akustycznej (od 33 do nawet 47 dB). Jeżeli z zewnątrz będzie dobiegał dźwięk o natężeniu 80 dB (odpowiada to głośnej muzyce) zostanie on zredukowany od 33 do 47 dB, nawet do wartości 33 dB, czyli do poziomu cichej rozmowy.



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W swojej ofercie drzwi do mieszkań firmy GERDA możemy wybrać również pakiet przeciwpożarowy (dostępny w serii PREMIUM 60). Drzwi przeciwpożarowe mają za zadanie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Produkty o wspomnianych właściwościach oznacza się symbolem EI (kryterium szczelności ogniowej – E oraz izolacyjności ogniowej – I). GERDA oferuje drzwi o parametrach EI30, EI45 i EI60, oznacza to ochronę przez 30 i 60 minut. Właściciel takich drzwi ma gwarancję, że płomień przez ten czas nie przejdzie na drugą stronę drzwi a dodatkowo temperatura drzwi nie spowoduje przeniesienia pożaru. Klasa dymoszczelności to S200.

KLASY ANTYWŁAMANIOWOŚCI

KLASA RC2



SZCZYPCE



KLIN



MŁOTEK

KLASA RC3



STALOWY ŁOM



KLIN



MŁOTEK



MECHANICZNA WIERTARKA

KLASA RC4



CIEŻKI MŁOTEK



SIEKIERA



PRZECINAK



DŁUTO



WIERTARKA

ZMIEŃ SWÓJ SMARTFON W INTELIGENTNY ZAMEK DO DRZWI



OTWIERAJ DRZWI SMARTFONEM

Otwieraj i zamykaj drzwi oraz sprawdzaj status zamka z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki funkcji automatycznego otwierania nie musisz wyjmować smartfona z kieszeni czy torebki. Zamek sam wykryje Twoją obecność i wpuści Cię do domu. W analogiczny sposób możesz korzystać z funkcji samozamykania.

WYDAJNY AKUMULATOR

Inżynierowie Gerdy przy współpracy z Instytutem Badawczym z Korei Południowej opracowali dedykowany i bardzo wydajny akumulator o niewielkich rozmiarach. Bateria zapewnia mechanizmowi prąd na pół roku pracy. Gdy jednak zajdzie potrzeba ładowania, zamek sam Cię o tym poinformuje, baterię naładujesz w jedną noc.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Mechanizm napędzający zamek, to innowacyjna i opatentowana konstrukcja opracowana przez inżynierów Gerdy. Oprogramowanie stworzyli eksperci IoT z firmy tedee. Dzięki intuicyjnej aplikacji możesz monitorować kto i kiedy zamykał lub otwierał drzwi oraz przyznawać zdalnie wirtualne klucze.

ZESTAW

TEDEE LOCK + TEDEE BRIDGE + WKŁADKI W KLASIE 6

CENA

1550 Zł (dopłata do ceny drzwi)



WKŁADKA W KLASIE 6, W ZESTAWIE

- ✓ ANTYWŁAMANIOWA WKŁADKA BĘBENKOWA. NOWA KONSTRUKCJA WKŁADKI Z ZABEZPIECZENIEM PRZED OTWARIEM METODĄ „BUMPINGU”, SKUTECZNYMI ROZWIĄZANIAMİ CHRONIĄCYMI PRZED ROZWIERCENIEM.

ZAMONTUJ ZAMEK TEDEE

- ✓ WSUŃ ZAMEK NA WKŁADKĘ GERDA, DOPASUJ POZYCJĘ ZAMKA I ZAMOCUJ JEDNYM WKRĘTEM. TA CZYNNOŚĆ NIE ZAJMIE WIĘCEJ NIŻ 2 MINUTY. SPRAWDŹ CZY PO PRZEKRĘCENIU GAŁKI WYSUWAJĄ SIĘ RYGLE.

ZAINSTALUJ APLIKACJĘ NA SMARTFONIE

- ✓ POBIERZ APLIKACJĘ TEDEE Z APPLE STORE LUB GOOGLE PLAY. ZAREJESTRUJ SIĘ I WŁĄCZ BLUETOOTH, USŁUGĘ LOKALIZACJI I DOSTĘP DO INTERNETU. DODAJ ZAMEK I WPROWADŹ KOD AKTYWACYJNY.

PODŁĄCZ BRIDGE

- ✓ ZNAJDŹ WOLNE GNIAZDKO ZASILANIA, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ NAJBLIŻEJ ZAMKA TEDEE I PODŁĄCZ DO NIEGO BRIDGE. POZWOLI CI TO NA PEŁNĄ KONTROLĘ ZAMKA PRZEZ INTERNET, BEZ ZNACZENIA GDZIE SIĘ ZNAJDUJESZ.

KOLEKCJA DRZWI GERDA

PRODUKT KLASY PREMIUM

GERDA®



STAR 60

-  KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI RC4
-  GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 60 / 70 (mm)
-  WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ 43 / 47 (dB)
-  BUDOWA PANELOWA ELITE



PREMIUM 60

-  KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI RC2 / RC3 / RC4
-  GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 60 / 70 (mm)
-  WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ 42 (dB)
-  KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 / EI45 / EI60
I DYMOSZCZELNOŚCI S₂₀₀
-  BUDOWA PANELOWA ELITE



COMFORT 60



KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI RC2 / RC3



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 60 (mm)



WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ 30 / 33 (dB)



ENJOY



KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI RC1N / RC2



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 46 (mm)



WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ 32 (dB)

GERDA STAR 60

GERDA®

DOSKONAŁY KOMFORT AKUSTYCZNY I NAJWYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA



CHARAKTERYSTYKA

	KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	RC4
	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA / Z PAKIETEM ELITE*	60 / 70* (mm)
	WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ / Z PAKIETEM ELITE*	43 / 47* (dB)
	WYPEŁNIENIE	PIANA POLIURETANOWA + PAKIET WYGŁUSZAJĄCY
	ROZMIARY DRZWI	80N, 80, 90N, 90E, 100E*

* DOPLATA

RC4

od 3150 zł



UNIKATOWY KLUCZ RURKOWY

Opatentowana wkładka RIM6000 z kluczem rurkowym o ponad 4 miliardach kombinacji kodu.



WYPEŁNIENIE

Bezfreonowa piana poliuretanowa wraz z płytą dźwiękochłonną zapewniającą doskonałe parametry akustyczne.




KRATOWNICA

Kratownica z pogrubionych ceowników stalowych i prętów hartowanych w stalowym korpusie skrzydła drzwi.



WIZJER

W standardzie wizjer szerokokątny o bardzo dobrych parametrach optycznych.



ZAMEK DODATKOWY

Zamek dodatkowy w klasie 6 z wkładką w klasie 5 lub 6.



ZAMEK GŁÓWNY 14 PUNKTÓW RYGLOWANIA

Unikatowy zamek główny w klasie 7, z 11 ruchomymi i pogrubionymi ryglami.



ZAMKI POMOCNICZE

Pomocnicze zamki górny i dolny sterowane z zamka głównego.



3 ZAWIASY TRÓJDZIELNE

Wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i estetycznymi osłonkami.



3 RUCHOME RYGLE

Wzmocnione rygle poziome strony zawiasowej sterowane z zamka głównego.




3 STAŁE BOLCE


Stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach.




DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE




FA



FT



FA



FT

PORTAL

PORTAL



W00 PŁASKIE

ROZMIAR	80N	80	90N	90E	100E
---------	-----	----	-----	-----	------

MODEL	STAR 60
-------	---------

PŁASKIE	3 150 ZŁ
---------	----------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC4

- SKRZYDŁO STAR 60 (43 dB)
- OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ
- ZAWIASY TRÓJDZIELNE Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ
- PRÓG LAMINOWANY Z USZCZELKĄ
- KOMPLET OKUĆ Z OCHRONĄ WKŁADEK
- WIZJER SZEROKOKĄTNY
- KLAMKI TECHNO
- WKŁADKA GŁÓWNA W KLASIE 6
- WKŁADKA ZAMKA DODATKOWEGO W KLASIE 5

DOPLĄTY

ROZMIAR 100E	350 ZŁ	WKŁADKA ZAMKA DODATKOWEGO W KLASIE 6	110 ZŁ
DRZWI DWUKOLOROWE	400 ZŁ	WIZJER ELEKTRONICZNY 2,4"	128 ZŁ
SKRACANIE DRZWI (20, 30, 40, 50, 60, 70 mm)	215 ZŁ	WIZJER ELEKTRONICZNY 4,3"	348 ZŁ
PAKIET ELITE (WYMIENNE PANELE). PŁASKIE / Z WZOREM	750 / 1100 ZŁ	PRÓG NORWESKI DREWNIANY Z USZCZELKĄ 19 mm / PRÓG INOX 19 mm / 32 mm	45 ZŁ
DOPLATA ZA WZÓR JEDNOSTRONNY TOKIO 1, TOKIO 2	300 ZŁ	PRÓG NORWESKI Z PŁETWĄ ALUMINIOWĄ 28 mm/35 mm ¹	70 ZŁ
DOPLATA ZA WZÓR DWUSTRONNY TOKIO 1, TOKIO 2	450 ZŁ	SZTYWNY ŁAŃCUCH (BEZ RC4, PPOŻ I PAKIETU ELITE) ²	250 ZŁ
ZESTAW TEDEE			1550 ZŁ

¹Dla ościeżnic wydłużonych o 6 mm z systemem montażu DPO

²Dla ościeżnic z systemem montażu DPO (dyblowanie przez ościeżnice) drzwi metalowe

***Więcej informacji na stronie www.gerda.pl**

KOLORY DRZWI (W TYM PANELE, LISTWY I OŚCIEŻNICE PAKIETU ELITE)

ORZECH ALPEJSKI



ORZECH BRAZyliJSKI



JASNY ORZECH



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



JASNY WENG



BIELONY WENG



BIAŁY



STAŁOWOSZARY



ANTRACYT



CIEMNY ANTRACYT



CZARNY



DODATKOWE KOLORY PANELI PAKIETU ELITE

KRZEM



TYLKO WZÓR PŁASKI

MARMUR



TYLKO WZÓR PŁASKI

HEMATYT



TYLKO WZÓR PŁASKI

KWARC



TYLKO WZÓR PŁASKI

WENG



DODATKOWE KOLORY LISTEW I OŚCIEŻNIC PAKIETU ELITE

SZARY



CIEMNY BRĄZ



WENG



BEZPŁATNY POMIAR

WWW.GERDA.PL/POMIAR

GERDA[®] STAR 60

DOSKONAŁY KOMFORT AKUSTYCZNY I NAJWYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

DOSTĘPNE WZORY SKRZYDEŁ Z PAKIETEM ELITE



RHH



RLF



VA3



VA4

DOSTĘPNE WZORY SKRZYDEŁ METALOWYCH



TOKIO 1



TOKIO 2

OŚCIEŻNICE

FA



FT



PROGI

LAMINOWANY



WYSOKOŚĆ 19 mm

W CENIE

INOX



WYSOKOŚĆ 19 mm

DOPŁATA 45 ZŁ

LAMINOWANY* / INOX



WYSOKOŚĆ 32 mm

**W CENIE* /
DOPŁATA 45 ZŁ**

**NORWESKI DREWNIANY
(brązowy, jasnobrązowy, jasny)**



WYSOKOŚĆ 19 mm

DOPŁATA 45 ZŁ



WYSOKOŚĆ 28 mm

DOPŁATA 70 ZŁ




WYSOKOŚĆ 35 mm

DOPŁATA 70 ZŁ

OKUCIA

RC4

**RIM 6000
TECHNO**



KOLOR OKUĆ
DWUKOLOROWY

NIKIEL SATYNOWY



**CHROM
BŁYSZCZĄCY**
SZTYWNY ŁAŃCUCH
(OPCJONALNIE)¹

GERDA PREMIUM 60

ERDA®

WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORT AKUSTYCZNY RÓWNIEŻ W WERSJI PPOŻ



CHARAKTERYSTYKA

	KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	RC2/RC3*/RC4*
	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA / Z PAKIETEM ELITE*	60 / 70* (mm)
	WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ	42 (dB)
	WYPEŁNIENIE	SPECJALNY PAKIET WYGŁUSZAJACY
	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (PPOŻ)*	EI30^{AB}/EI45^B/EI60^A
	KLASA DYMOSZCZELNOŚCI	S200 (W SKRZYDŁACH EI30^{AB}/EI45^B/EI60^A)
	ROZMIARY DRZWI	80N, 80, 90N, 90Z, 100E^C

* DOPŁATA

A. EI30 I EI60 DOSTĘPNE W KLASIE RC2 I RC3

B. EI30 I EI45 DOSTĘPNE W KLASIE RC4

C. ROZMIAR 100E NIEDOSTĘPNY W KLASIE EI60


RC2/RC3*/RC4*

od 2150 zł



PIONOWY RYGIEL

Antywłamaniowy rygiel pionowy sterowany z zamka głównego. Dostępny w pakiecie RC3.



WYPEŁNIENIE

Specjalne wypełnienie zapewniające dobry komfort akustyczny.



PRĘTY HARTOWANE

Specjalnie opracowana konstrukcja pogrubiłego, hartowanego pręta stalowego chroniącego przed włamaniem. Dostępne w klasie RC3 i RC4.




EI30D / EI45D / EI60D

Drzwi PREMIUM 60 oferowane są również z pakietem przeciwpożarowym.



WIZJER

Wizjer szerokokątny w standardzie o bardzo dobrych parametrach optycznych.



ZAMEK DODATKOWY

Zamek dodatkowy górny z wkładką antywłamaniową w klasie 5 lub 6.



ZAMEK GŁÓWNY

Zamek główny w klasie 7 ze wzmocnioną konstrukcją rygli z wkładką antywłamaniową w klasie 5 lub 6.




ZAMKI POMOCNICZE

Zamki pomocnicze dolny i górny z systemem podwójnych rygli sterowanych z zamka głównego. Dostępne w pakiecie RC3 (1 szt.) (dolny) i RC4 (3 szt.).




3 ZAWIASY REGULOWANE 3D

Zawiasy (z osłonkami) regulowane w trzech płaszczyznach bez konieczności demontowania skrzydła.



2 RUCHOME RYGLE

Wzmocnione rygle poziome strony zawiasowej sterowane z zamka głównego. (Dostępne w klasie RC4).



2 STAŁE BOLCE

Stałe bolce przeciwwyważeniowe.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (DO WYBORU ZA OPŁATĄ)




DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE



FA



FT



FA



FT



W00 PŁASKIE

ROZMIAR	80N	80	90N	90Z	100E
---------	-----	----	-----	-----	------

MODEL	PREMIUM 60
-------	------------

PŁASKIE	2 150 ZŁ
---------	----------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2

- SKRZYDŁO PREMIUM 60 (42 dB)
- KOMPLET OKUĆ Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ
- OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ
- WIZJER SZEROKOKĄTNY
- ZAWIASY REGULOWANE 3D Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ
- KLAMKI (BLOK, BERGEN LUB OSŁO)
- PRÓG LAMINOWANY Z USZCZELKĄ
- WKŁADKI W KLASIE 5 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA

DOPLĄTY

PAKIET RC3 / RC4	340 / 590 ZŁ	WKŁADKI W KLASIE 6 W SYSTEMIE 1 KLUCZA (STANDARD W PAKIECIE RC4)	150 ZŁ
PAKIET PPOŻ Z SAMOZAMYKACZEM ZINTEGROWANYM EI30 / EI45 / EI60	400 / 850 / 850 ZŁ	WIZJER ELEKTRONICZNY 2,4"	128 ZŁ
ROZMIARY 100E	350 ZŁ	WIZJER ELEKTRONICZNY 4,3"	348 ZŁ
DRZWI DWUKOLOROWE	400 ZŁ	PRÓG NORWESKI DREWNIANY Z USZCZELKĄ 19 mm / PRÓG INOX 19 mm / 32 mm	45 ZŁ
SKRACANIE DRZWI (20, 30, 40 ³ , 50, 60 ³ , 70 mm) ⁴	215 ZŁ	PRÓG NORWESKI Z PŁETWĄ ALUMINIOWĄ 28 mm/35 mm ¹	70 ZŁ
PAKIET ELITE (WYMIENNE PANELE). PŁASKIE / Z WZOREM	750 / 1100 ZŁ	SZTYWNY ŁAŃCUCH (BEZ RC4, PPOŻ I PAKIETU ELITE) ²	250 ZŁ
DOPLATA ZA WZÓR JEDNOSTRONNY TOKIO 1, TOKIO 2	300 ZŁ	ZESTAW TEDEE	1550 ZŁ
DOPLATA ZA WZÓR DWUSTRONNY TOKIO 1, TOKIO 2	450 ZŁ		

¹ Dla ościeżnic wydłużonych o 6 mm z systemem montażu DPO

² Dla ościeżnic z systemem montażu DPO (dyblowanie przez ościeżnice), drzwi metalowe

³ Nie dotyczy drzwi p.poż

⁴ W pakiecie RC4 skracanie w zakresie 20, 35 mm

***Więcej informacji na stronie www.gerda.pl**

KOLORY DRZWI (W TYM PANELE, LISTWY I OŚCIEŻNICE PAKIETU ELITE)

ORZECH ALPEJSKI	ORZECH BRAZyliJSKI	JASNY ORZECH	ZŁOTY DĄB	WINCHESTER	JASNY WENG
FRR	FRB	FRP	FDE	FDW	FEJ
BIELONY WENG	BIAŁY	STAŁOWOSZARY	ANTRACYT	CIEMNY ANTRACYT	CZARNY
FBJ	FSB	FKZ	FKG	FKF	FKC

DODATKOWE KOLORY PANELI PAKIETU ELITE

KRZEM	MARMUR	HEMATYT	KWARC	WENG
FKL	FKA	FDF	FKH	FEE
TYLKO WZÓR PŁASKI	TYLKO WZÓR PŁASKI	TYLKO WZÓR PŁASKI	TYLKO WZÓR PŁASKI	

DODATKOWE KOLORY LISTEW I OŚCIEŻNIC PAKIETU ELITE

SZARY	CIEMNY BRĄZ	WENG
FKT	FKX	FEE

DOSTĘPNE WZORY SKRZYDEŁ Z PAKIETEM ELITE



RHH



RLF



VA3



VA4

DOSTĘPNE WZORY SKRZYDEŁ METALOWYCH



TOKIO 1



TOKIO 2

1. SZYLD CHRONIONY DOPŁATA 25 ZŁ, STANDARD W PPOŻ
2. NIEDOSTĘPNE DLA DRZWI PPOŻ EI30 / EI60 (W CENIE DRZWI SZYLD CHRONIONY)
3. NIEDOSTĘPNE DLA DRZWI PPOŻ EI30 / EI60
4. SZTYWNY ŁAŃCUCH (OPCJONALNIE)

OŚCIEŻNICE

FA



FT



PROGI

LAMINOWANY



WYSOKOŚĆ 19 mm
W CENIE

INOX



WYSOKOŚĆ 19 mm
DOPŁATA 45 ZŁ

LAMINOWANY* / INOX



WYSOKOŚĆ 32 mm
W CENIE* /
DOPŁATA 45 ZŁ

NORWESKI DREWNIANY
(brązowy, jasnobrązowy, jasny)



WYSOKOŚĆ 19 mm
DOPŁATA 45 ZŁ



WYSOKOŚĆ 28 mm
DOPŁATA 70 ZŁ



WYSOKOŚĆ 35 mm
DOPŁATA 70 ZŁ

OKUCIA

RC2
RC3

TW300 BERGEN



RC2
RC3

TD300 BERGEN

TD1000 BERGEN



RC2

RC4

TW200 BLOK

TD1000 BLOK



RC2
RC3

RC4

TD300 BLOK

TD1000 BLOK



RC2

OSLO***



KOLORY OKUĆ
BERGEN, BLOK

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



KOLOR OKUĆ
OSLO

NIKIEL SATYNOWY



GERDA COMFORT 60

WYSOKI KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO W DOBREJ CENIE



CHARAKTERYSTYKA

	KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	RC2/RC3*
	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	60 (mm)
	WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ	30 / 33 (dB)*
	WYPEŁNIENIE	PAKIET WYGŁUSZAJĄCY
	ROZMIARY DRZWI	80N, 80, 90N, 90Z, 100E*

* DOPLATA

RC2/RC3*

od 1790 zł




PIONOWY RYGIEL

Antywłamaniowy rygiel pionowy sterowany z zamka głównego. Dostępny w pakiecie RC3.



WYPEŁNIENIE

Specjalne wypełnienie zapewniające dobry komfort akustyczny.




PRĘTY

Specjalnie opracowana konstrukcja pogrubionego, hartowanego pręta stalowego chroniącego przed włamaniem. Dostępne w klasie RC3.




WIZJER

Wizjer szerokokątny w standardzie o bardzo dobrych parametrach optycznych.




ZAMEK DODATKOWY

Zamek dodatkowy górny w klasie 6 z wkładką antywłamaniową w klasie 5 lub 6.



ZAMEK GŁÓWNY

Zamek główny w klasie 7 z pogrubionymi i wzmocnionymi ryglami z wkładką antywłamaniową w klasie 5 lub 6.



ZAMEK POMOCNICZY

Zamek pomocniczy dolny z systemem podwójnych rygli sterowanych z zamka głównego. Dostępne w pakiecie RC3.



3 ZAWIASY REGULOWANE 3D

Zawiasy (z osłonkami) regulowane w trzech płaszczyznach bez konieczności demontowania skrzydła.



2 STAŁE BOLCE

Stałe bolce przeciwwyważeniowe.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (DO WYBORU ZA OPŁATĄ)



DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE



FD




FN



FA



FT



FA



FT

PORTAL

PORTAL



W00 PŁASKIE

ROZMIAR	80N	80	90N	90Z	100E
---------	-----	----	-----	-----	------

MODEL

COMFORT 60

PŁASKIE

1 790 ZŁ

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2

- SKRZYDŁO COMFORT 60 (30 dB)
- KOMPLET OKUĆ Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ
- OŚCIEŻNICA BEZUSZCZELKOWA
- WIZJER SZEROKOKĄTNY
- ZAWIASY REGULOWANE 3D Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ
- KLAMKI (BLOK, BERGEN LUB OSŁO)
- PRÓG LAMINOWANY Z USZCZELKĄ
- WKŁADKI W KLASIE 5 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA

DOPLATY

PAKIET AKUSTYCZNY 33 dB	150 ZŁ	WKŁADKI W KLASIE 6 W SYSTEMIE 1 KLUCZA	150 ZŁ
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ	160 ZŁ	WIZJER ELEKTRONICZNY 2,4"	128 ZŁ
PAKIET RC3	340 ZŁ	WIZJER ELEKTRONICZNY 4,3"	348 ZŁ
ROZMIAR 100E	350 ZŁ	PRÓG NORWESKI DREWNIANY Z USZCZELKĄ 19 mm / PRÓG INOX 19 mm / 32 mm	45 ZŁ
DRZWI DWUKOLOROWE	560 ZŁ	PRÓG NORWESKI Z PŁETWĄ ALUMINIOWĄ 28 mm / 35 mm ¹	70 ZŁ
SKRACANIE DRZWI (20, 30, 40, 50, 60, 70 mm)	215 ZŁ	SZTYWNY ŁAŃCUCH ²	250 ZŁ
DOPLATA ZA WZÓR JEDNOSTRONNY TOKIO 1, TOKIO 2	300 ZŁ	ZESTAW TEDEE	1550 ZŁ
DOPLATA ZA WZÓR DWUSTRONNY TOKIO 1, TOKIO 2	450 ZŁ		

¹Dla ościeżnic wydłużonych o 6 mm z systemem montażu DPO

²Dla ościeżnic z systemem montażu DPO (dyblowanie przez ościeżnice), drzwi metalowe

***Więcej informacji na stronie www.gerda.pl**

KOLORY DRZWI

ORZECH ALPEJSKI



ORZECH BRAZyliJSKI



JASNY ORZECH



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



JASNY WENG



BIELONY WENG



BIAŁY



STALOWOSZARY



ANTRACYT



CIEMNY ANTRACYT



CZARNY



BEZPŁATNY POMIAR

WWW.GERDA.PL/POMIAR

GERDA[®]

COMFORT 60

WYSOKI KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO W DOBREJ CENIE

DOSTĘPNE INSERTY DRZWI METALOWYCH



TOKIO 1



TOKIO 2

1. SZYLD CHRONIONY
DOPŁATA 25 ZŁ
2. SZTYWNY ŁAŃCUCH
(OPCJONALNIE)

OŚCIEŻNICE

FD



FN



FA



FT



PROGI

LAMINOWANY



WYSOKOŚĆ 19 mm

W CENIE

INOX



WYSOKOŚĆ 19 mm

DOPŁATA 45 ZŁ

LAMINOWANY* / INOX



WYSOKOŚĆ 32 mm

W CENIE* /
DOPŁATA 45 ZŁ

NORWESKI DREWNIANY
(brązowy, jasnobrązowy, jasny)



WYSOKOŚĆ 19 mm

DOPŁATA 45 ZŁ



WYSOKOŚĆ 28 mm

DOPŁATA 70 ZŁ



WYSOKOŚĆ 35 mm

DOPŁATA 70 ZŁ

PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT.


OKUCIA

RC2
RC3

TW300 BERGEN



1



2

RC2
RC3

TD300 BERGEN



1



2


RC2

RC3

TW200 BLOK
TW1000 BLOK



1




2

RC2
RC3

TD300 BLOK



1




2

RC2

OSLO***



1



2

KOLORY OKUĆ
BERGEN, BLOK

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



KOLOR OKUĆ
OSLO

NIKIEL SATYNOWY





Drzwi Gerda ENJOY to drzwi antywłamaniowe do stosowania wewnątrz budynków jako drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych. Budowa skrzydła drzwi Gerda ENJOY jest oparta na ramie z profilu MDF wzmocnionego płaskownikiem stalowym i wypełnione wkładem akustycznym z naturalnej płyty kompozytowej. Zastosowane wypełnienie akustyczne przekłada się na podwyższoną izolacyjność $R_w = 32$ dB. Konstrukcja wewnętrzna skrzydła drzwi Gerda ENJOY jest pokryta z obu stron panelami MDF. Drzwi Gerda ENJOY wyposażono w podwójny zestaw uszczelek komorowych po obwodzie drzwi oraz ościeżnicy i progu zapewniającymi dobre parametry izolacyjności. Skrzydło i ościeżnica są pokryte folią Finish z wzorem drewnopodobnym odwzorującym naturalne ułożenie.

CHARAKTERYSTYKA

	KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	RC1N/RC2*
	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	46 mm
	WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ	32 dB
	ROZMIARY DRZWI	80, 90
	WYPEŁNIENIE	PAKIET WYGŁUSZAJĄCY

* DOPŁATA

RC1N/RC2*


od 1490 zł



USZCZELKA W SKRZYDLE



**OŚCIEŻNICA DREWNIANA
Z USZCZELKĄ**



ZAWIASY 3D


Regulowane w trzech płaszczyznach,
4 szt.



GRUBOŚĆ DRZWI



ZAMEK DODATKOWY



ZAMEK GŁÓWNY



**REGULOWANY
ZACZEP ZAPADKI**

Umożliwia płynną regulację
docisku skrzydła do uszczelek.



BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE

Stale bolce przeciwwyważeniowe
w metalowych wspornikach - 3 szt.



**PRÓG ALUMINIOWY
Z USZCZELKĄ**



**WYPEŁNIENIE
AKUSTYCZNE**

**OŚCIEŻNICA
DREWNIANA**



PRÓG



LEGENDA

CENA NETTO OBEJ-
MUJE SKRZYDŁO,
PRÓG, OŚCIEŻNICE
I KLAMKI Z WKŁAD-
KAMI W KLASIE 2
ORAZ ZESTAW MON-
TAŻOWY.



FDG DĄB GÓRSKI



STRONA WEWNĘTRZNA

ROZMIAR	80	90
---------	----	----

MODEL	ENJOY
-------	-------

PŁASKIE	1490 zł
---------	---------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RCIN

- SKRZYDŁO ENJOY (32 dB Z USZCZELKĄ)
- OŚCIEŻNICA DREWNIANA Z USZCZELKĄ
- ZAWIASY REGULOWANE 3D
- PRÓG ALUMINIOWY Z USZCZELKĄ 19 mm
- KOMPLET OKUĆ Z OCHRONĄ WKŁADKI ZAMKA GŁÓWNEGO
- SZYLDY DZIELONE BLOK TW200 + KLAMKI
- WKŁADKI W KLASIE 2, SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

DOPŁATY

SKRACANIE DRZWI (30, 50, 70 mm)	215 ZŁ	WIZJER SZEROKOKĄTNY	22 ZŁ
SZYLD GÓRNY Z OCHRONĄ WKŁADKI	25 ZŁ	WIZJER ELEKTRONICZNY 2,4"	150 ZŁ
KPL WKŁADEK W SYSTEMIE 1 KLUCZA W KLASIE 5 (WYMAGANE DLA UZYSKANIA KLASY RC2)	100 ZŁ	WIZJER ELEKTRONICZNY 4,3"	370 ZŁ
KPL WKŁADEK W SYSTEMIE 1 KLUCZA W KLASIE 6 (SPEŁNIA WYMAGANIA DLA KLASY RC2)	250 ZŁ	ZESTAW TEDEE	1550 ZŁ

KOLORY DRZWI

ORZECH NORTH

FON

DĄB GÓRSKI

FDG

DĄB SZARY


FDS

SILVER

FSI

SONOMA

FSS



FON ORZECH NORTH



FDS DĄB SZARY




FSI SILVER



FSS SONOMA

OKUCIA

TW200 BLOK



PRÓG

ALUMINIOWY



OŚCIEŻNICA

DREWNIANA



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



KOLORY DRZWI

ORZECH NORTH



DĄB GÓRSKI



DĄB SZARY



SILVER



SONOMA



PORTALE I OPASKI DRZWIOWE

PODKREŚL ESTETYKĘ SWOICH DRZWI

KOMPLET OPASEK DLA JEDNEJ STRONY DRZWI

220 zł



Opaska drzwiowa - dostępna tylko przy zastosowaniu ościeżnicy typu FA.

OPASKI DRZWIOWE

To element zwiększający estetykę wejścia do mieszkania. Pozwala wyróżnić się spośród standardowych drzwi. Można je stosować w drzwiach GERDA metalowych i z pakietem ELITE o wymiarach 80N, 80, 90, 90Z, 100E.

Dostępne są w kompletach dla jednej lub obydwu stron.



PORTALE DRZWIOWE

To specjalny rodzaj opaski drzwiowej, stosowany w specyficznej zabudowie otworu ościeża, który znacznie podkreśla styl i elegancję drzwi.

Podobnie jak opaski, portal można stosować w drzwiach GERDA metalowych i z pakietem ELITE o wymiarach 80N, 80, 90, 90Z, 100E.

Decyzję o zakupie portali należy podjąć już podczas zamawiania drzwi, ponieważ są one mocowane do specjalnych ościeżnic dostępnych za dopłatą.



PALETA KOLORÓW

**ORZECH
ALPEJSKI**

FRR

**ORZECH
BRAZyliJSKI**

FRB

**JASNY
ORZECH**

FRP

ZŁOTY DĄB

FDE

WINCHESTER

FDW

**JASNY
WENGÉ**

FEJ

**BIELONY
WENGÉ**

FBJ

BIĄŁY

FSB

**STALOWO-
SZARY**

FKZ

GERDA®

PORTALE I OPASKI DRZWIOWE

PODKREŚL ESTETYKĘ SWOICH DRZWI



PORTAL DRZWIOWY

Należy zsumować każdą z części **L** - lewą, **P** - prawą oraz **W** - górną, aby otrzymać całościową cenę za portal. Grubość portalu wynosi 18 mm dla wymiaru **G** i 12 mm dla wymiarów **L**, **P**, **W**. Całkowita szerokość złożenia jest sumą szerokości drzwi (wymiar zewnętrzny ościeżnicy) oraz szerokości prawej i lewej strony portalu. Analogicznie - wysokość złożenia jest sumą wysokości drzwi z ościeżnicą oraz wysokości górnej strony portalu. Płyta NRO (nie rozprzestrzeniająca ognia) +40% do podanych cen.

Wyłożenie na ścianę w (mm)	L	P	W
100	230 zł	230 zł	210 zł
110 - 150	250 zł	250 zł	230 zł
160 - 200	290 zł	290 zł	265 zł
210 - 250	320 zł	320 zł	300 zł
260 - 300	360 zł	360 zł	340 zł
310 - 350	380 zł	380 zł	370 zł
360 - 400	420 zł	420 zł	400 zł
410 - 450	-	-	440 zł
460 - 500	-	-	470 zł
510 - 550	-	-	500 zł
560 - 600	-	-	540 zł
NRO	+40% do kompletu		

Głębokość portalu "G" w mm skok co 5 (mm)		FA z wpustem w (mm)	Grubość ściany w (mm)	
od 50	do 400	80	od 130	do 480

Głębokość portalu „G” w mm skok co 5 (mm)		FT z wpustem w mm metalowe/elite	Grubość ściany w (mm)	
od 50	do 400	70/75	od 120/125	do 470/475


SZARY	CIEMNY BRĄZ	ANTRACYT	CIEMNY ANTRACYT	CZARNY	KRZEM	MARMUR	HEMATYT	KWARC	WENGÉ
FKT	FKX	FKG	FKF	FKC	FKL	FKA	FDF	FKH	FEE

PORTALE I OPASKI DRZWIOWE


PODKREŚL ESTETYKĘ SWOICH DRZWI

OŚCIEŻNICA FA ASYMETRYCZNA PORTALOWA Z WPUSTEM

F = 80 mm




PRZEKRÓJ PIONOWY




OŚCIEŻNICA FT NAROŻNA PORTALOWA Z WPUSTEM

F = 70 mm - drzwi metalowe


F = 75 mm - drzwi z pakietem elite




PRZEKRÓJ PIONOWY



SZCZEGÓŁ FA



SZCZEGÓŁ FT




LEGENDA

G - głębokość portalu (mm)
L - szerokość wyłożenia lewego (mm)
P - szerokość wyłożenia prawego (mm)

W - wysokość wyłożenia nad ościeżnicą (mm)
H - wysokość belki pionowej portalu (mm)
Dla wysokości std H = 2000 mm, FT = 2030 mm, FA = 2058 mm
A - rozmiar drzwi: 80N, 80, 90N, 90E, 90Z, 100E
Sm - grubość ściany (mm)

$$G = S_m - F \text{ (mm)}$$



UWAGA! Wymiary po wewnętrznej stronie portalu mierzone od krawędzi muru nie zawierają grubości materiału.



Nazwa ościeżnicy	Zastosowanie w drzwiach	Grubość muru (mm) skok co 10 mm	Wyłożenie na mur (mm)	Cena katalogowa obejmy (zł) netto
FTM7	Comfort RC2/RC3 Premium RC2/RC3/RC4	130-230	65	350
FTM7	Comfort RC2/RC3 Premium RC2/RC3/RC4	240-300	65	500
FTM7	Comfort RC2/RC3 Premium RC2/RC3/RC4	130-230	100	500
FTM7	Comfort RC2/RC3 Premium RC2/RC3/RC4	240-300	100	650
FTM8	Premium RC2/RC3/RC4 EI30/ EI45/EI60	130-230	65	350
FTM8	Premium RC2/RC3/RC4 EI30/ EI45/EI60	240-300	65	500
FTM8	Premium RC2/RC3/RC4 EI30/ EI45/EI60	130-230	100	500
FTM8	Premium RC2/RC3/RC4 EI30/ EI45/EI60	240-300	100	650


AKCESORIA I OSPRZĘT

LISTA WYPOSAŻENIA

KLAMKI			ENJOY	COMFORT	PREMIUM	STAR
	BERGEN – klamki na szyldzie długim TD300	RC2 RC3	—	190 ZŁ	190 ZŁ	—
	BERGEN – klamki na szyldzie dzielonym		—	115 ZŁ	115 ZŁ	—
	BLOK – klamki na szyldzie długim TD1000	RC4	—	—	210 ZŁ	—
	BLOK – klamki na szyldzie długim TD300	RC2 RC3	—	190 ZŁ	190 ZŁ	—
	BLOK – gałko klamka na szyldzie długim TD300 / TD1000	RC2 RC3 RC4	—	225/250 ZŁ	225/250 ZŁ	—
	BLOK – klamki na szyldzie dzielonym		115 ZŁ	115 ZŁ	115 ZŁ	—
	OSLO – klamki na szyldzie dzielonym		—	115 ZŁ	115 ZŁ	—
	TECHNO – klamki na szyldzie dzielonym TECHNO – klamko-gałka na szyldzie dzielonym		—	—	—	140 ZŁ 170 ZŁ
SZYLDY			ENJOY	COMFORT	PREMIUM	STAR
	BERGEN – szyld dzielony z ochroną wkładki TW300	RC2 RC3	—	70 ZŁ	70 ZŁ	—
	BERGEN – szyld dzielony bez ochrony wkładki		—	45 ZŁ	45 ZŁ	—
	BLOK – szyld dzielony z ochroną wkładki TW1000	RC4	—	90 ZŁ	90 ZŁ	—
	BLOK – szyld dzielony z ochroną wkładki TW200	RC2	70 ZŁ	70 ZŁ	70 ZŁ	—
	BLOK – szyld dzielony bez ochrony wkładki		45 ZŁ	45 ZŁ	45 ZŁ	—
	OSLO – szyld dzielony z ochroną wkładki	RC2	—	70 ZŁ	70 ZŁ	70 ZŁ
	OSLO – szyld dzielony bez ochrony wkładki		—	45 ZŁ	45 ZŁ	—

AKCESORIA GERDA

ENJOY COMFORT PREMIUM STAR

	WIZJER SZEROKOKĄTNY 50/85	22 ZŁ	22 ZŁ	22 ZŁ	22 ZŁ
	WIZJER ELEKTRONICZNY 2,4"	150 ZŁ	150 ZŁ	150 ZŁ	150 ZŁ
	WIZJER ELEKTRONICZNY 4,3 "	370 ZŁ	370 ZŁ	370 ZŁ	370 ZŁ
	NASADKI ZAWIASÓW FI 18 mm	—	—	—	45 ZŁ
	NASADKI ZAWIASÓW 3D FI 16 mm	—	45 ZŁ	45 ZŁ	—
	SAMOZAMYKACZ GEZE GT 1500 STANDARD	—	220 ZŁ	220 ZŁ	220 ZŁ
	SAMOZAMYKACZ GEZE GT 1500 BLOKADA	—	310 ZŁ	310 ZŁ	310 ZŁ
	SAMOZAMYKACZ GEZE GT 3000 STANDARD	—	680 ZŁ	680 ZŁ	680 ZŁ
	SAMOZAMYKACZ GEZE GT 3000 BLOKADA	—	890 ZŁ	890 ZŁ	890 ZŁ
	PRÓG MONTAŻOWY	—	35 ZŁ	35 ZŁ	35 ZŁ
	PRÓG METALOWY 19 x 32 mm (W KOLORZE OŚCIEŻNIC)	—	80 ZŁ	80 ZŁ	80 ZŁ
	PRÓG INOX 19 mm / 32 mm	—	125 ZŁ	125 ZŁ	125 ZŁ
	PRÓG NORWESKI Z NAKŁADKĄ ALUMINIOWĄ 19 mm	—	125 ZŁ	125 ZŁ	125 ZŁ
	PRÓG NORWESKI Z NAKŁADKĄ I PŁETWĄ ALUMINIOWĄ 28 mm DOSTĘPNY W 3 KOLORACH (BRĄZOWY, JASNOBRĄZOWY, JASNY)	—	150 ZŁ	150 ZŁ	150 ZŁ
	PRÓG NORWESKI Z NAKŁADKĄ ALUMINIOWĄ I PŁETWĄ DREWNIANĄ 35 mm DOSTĘPNY W 3 KOLORACH (BRĄZOWY, JASNOBRĄZOWY, JASNY)	—	150 ZŁ	150 ZŁ	150 ZŁ

AKCESORIA I OSPRZĘT

LISTA WYPOSAŻENIA

AKCESORIA GERDA

ENJOY COMFORT PREMIUM STAR

	ELEKTROZACZEP AWERSYJNY NC (ZAMKNIĘTY BEZ NAPIĘCIA)	RC2 RC3 RC4	—	225 ZŁ	225 ZŁ	225 ZŁ
	ELEKTROZACZEP P. POŻ AWERSYJNY NC (ZAMKNIĘTY BEZ NAPIĘCIA)	RC2 RC3 RC4	—	—	1200 ZŁ	—
	LISTWA ZAMYKAJĄCA LAMINOWANA*		—	35 ZŁ	35 ZŁ	35 ZŁ
	NUMERYCZNA KLAWIATURA KONTROLI DOSTĘPU		—	390 ZŁ	390 ZŁ	390 ZŁ
	ZASILACZ IMPULSOWY PSC12015 ZALECANY DO DRZWI WYPOSAŻONYCH W ELEKTROZACZEP		—	100 ZŁ	100 ZŁ	100 ZŁ
	LAKIER ZAPRAWKOWY 12 ML		10 ZŁ	10 ZŁ	10 ZŁ	10 ZŁ
	PREPARAT DO KONSERWACJI WKŁADEK 25 ML		10 ZŁ	10 ZŁ	10 ZŁ	10 ZŁ
	PREPARAT DO KONSERWACJI WKŁADEK 100 ML		20 ZŁ	20 ZŁ	20 ZŁ	20 ZŁ
	PREPARAT DO KONSERWACJI WKŁADEK 400 ML		30 ZŁ	30 ZŁ	30 ZŁ	30 ZŁ
	PREPARAT DO KONSERWACJI DRZWI		39 ZŁ	39 ZŁ	39 ZŁ	39 ZŁ

* LISTWA ZAMYKAJĄCA LAMINOWANA | Konieczna przy samodzielnym skracaniu skrzydła w zakresie (20, 30, 40, 50, 60, 70 i 20,35) oraz (20 i 35 mm) dla RC4.
Niedostępne dla p. poż. i ELITE

ENJOY



ROZMIAR	ZAMEK GŁÓWNY	ZAMEK DODATKOWY	LICZBA KLUCZY	KLASA WKŁADKI	CENA
28/45	ZABIERAK	ZABIERAK/GAŁKA	6	KLASA 2	82 ZŁ
30/45	ZABIERAK	ZABIERAK/GAŁKA	5 + MONTAŻOWE	KLASA 5	170 ZŁ
30/45	ZABIERAK	ZABIERAK/GAŁKA	5 + MONTAŻOWE	KLASA 6	310 ZŁ

ZESTAWY WKŁADEK W SYSTEMIE 1 KLUCZA DO DRZWI GERDA



COMFORT 60 I PREMIUM 60

ROZMIAR	ZAMEK GŁÓWNY	ZAMEK DODATKOWY	LICZBA KLUCZY	KLASA WKŁADKI	CENA
35/50 ; 30/50* ; 35/55* ZĘBATKA		ZABIERAK/GAŁKA	5 + MONTAŻOWE	KLASA 5	180 ZŁ
35/50 ; 30/50* ; 35/55* ZĘBATKA		ZABIERAK/GAŁKA	5 + MONTAŻOWE	KLASA 6	330 ZŁ

* Przy zastosowaniu szyldu TW 300 BERGEN

** Przy zastosowaniu szyldu TW 1000 BLOK, TW 200 BLOK dla drzwi otwieranych na zewnątrz



PREMIUM 60 Z PAKIETEM ELITE

ROZMIAR	ZAMEK GŁÓWNY	ZAMEK DODATKOWY	LICZBA KLUCZY	KLASA WKŁADKI	CENA
35/55* ; 55/35**	ZĘBATKA	ZABIERAK/GAŁKA	5 + MONTAŻOWE	KLASA 5	190 ZŁ
35/55	ZĘBATKA	ZABIERAK/GAŁKA	5 + MONTAŻOWE	KLASA 6	340 ZŁ

* Dla drzwi otwieranych na zewnątrz

** Dla drzwi otwieranych do wewnątrz

WKŁADKI DO DRZWI GERDA



STAR 60

ROZMIAR	ZAMEK GŁÓWNY	ZAMEK DODATKOWY	LICZBA KLUCZY	KLASA WKŁADKI	CENA
-	RIM 6000	-	5	KLASA 6	400 ZŁ
G35/50* ; G55/35**		ZABIERAK/GAŁKA	5 + MONTAŻOWE	KLASA 5	115 ZŁ
G35/50* ; G55/30**		ZABIERAK/GAŁKA	5 + MONTAŻOWE	KLASA 6	205 ZŁ

* Dla drzwi otwieranych na zewnątrz

** Dla drzwi otwieranych do wewnątrz

STAR 60 Z PAKIETEM ELITE

ROZMIAR	ZAMEK GŁÓWNY	ZAMEK DODATKOWY	LICZBA KLUCZY	KLASA WKŁADKI	CENA
-	RIM 6000	-	5	KLASA 6	400 ZŁ
G35/50* ; G55/35**	-	ZABIERAK/GAŁKA	5 + MONTAŻOWE	KLASA 5	120 ZŁ
-		ZABIERAK/GAŁKA	5 + MONTAŻOWE	KLASA 6	205 ZŁ

* Dla drzwi otwieranych na zewnątrz

** Dla drzwi otwieranych do wewnątrz

PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT.

KOLORYSTYKA DRZWI **GERDA**®

WYBIERZ KOLOR SWOICH DRZWI METALOWYCH I PAKIETEM ELITE

KOLORY DRZWI W TYM PANELE, LISTWY I OŚCIEŻNICE PAKIETU ELITE

ORZECZ ALPEJSKI



ORZECZ BRAZYLIIJSKI




JASNY ORZECZ




BIELONY WENGE



BIAŁY



STALOWOSZARY



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER




JASNY WENGE




ANTRACYT



CIEMNY ANTRACYT



CZARNY



DODATKOWE KOLORY PANELI PAKIETU ELITE

KRZEM



MARMUR



HEMATYT



KWARC



DODATKOWE KOLORY LISTEW I OŚCIEŻNIC PAKIETU ELITE


WENGE



WENGE



CIEMNY BRĄZ



SZARY



KOLORY DRZWI ENJOY

ORZECH NORTH



DĄB GÓRSKI



DĄB SZARY



SILVER



SONOMA



WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC

DODATKOWE INFORMACJE DO MONTAŻU

WYMIARY DRZWI

ROZMIAR	DRZWI METALOWE			
	A	B	C	D
80N	783	813	2025	2040
80	813	843		
90N	883	913		
90E *	926	956		
90Z *	946	976		
100E	1026	1056		

* 90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i Premium 60

WYMIARY OŚCIEŻNIC

COMFORT


ROZMIAR	OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA BEZ USZCZELKI FD						OTWÓR MONTAŻOWY	
	J	K	L	M	N	O	X	Y
80N	764	872	-	2005	2078	-	902	2093
80	794	902	-			-	932	
90N	864	972	-			-	1002	
90Z	927	1035	-			-	1065	
100E	1007	1115	-			-	1145	

COMFORT


ROZMIAR	OŚCIEŻNICA NAROŻNA BEZ USZCZELKI FN						OTWÓR MONTAŻOWY	
	J	K	L	M	N	O	X	Y
80N	764	798	872	2005	2041	2078	829/847 ¹	2056
80	794	828	902				859/877 ¹	
90N	864	898	972				929/947 ¹	
90Z	927	961	1035				992/1010 ¹	
100E	1007	1041	1115				1072/1090 ¹	

1 - Wymiar dla surowych otworów deweloperskich z uwzględnieniem luzu pod osłonki rygli i bolcy antywyważeniowych

KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI






DRZWI LEWE






DRZWI PRAWE

RYSUNKI TECHNICZNE

FD



FN



WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC

DODATKOWE INFORMACJE DO MONTAŻU

WYMIARY DRZWI

ROZMIAR	DRZWI METALOWE				DRZWI PANELOWE			
	A	B	C	D	A	B	C	D
80N	783	813	2025	2040	786	816	2025	2040
80	813	843			816	846		
90N	883	913			885	915		
90E *	926	956			929	959		
90Z *	946	976			949	979		
100E	1026	1056			1029	1059		

* 90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i Premium 60

WYMIARY OŚCIEŻNIC

COMFORT, PREMIUM, STAR

ROZMIAR	OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FA									OTWÓR MONTAŻOWY		
	J	J**	K	K**	L	L**	M	N	O	X	X**	Y
80N	765	761	872	868	-	-	2005,5	2078	-	902	898	2093
80	795	791	902	898	-	-				932	928	
90N	865	861	972	968	-	-				1002	998	
90E *	908	-	1015	-	-	-				1045	-	
90Z *	928	924	1035	1031	-	-				1065	1061	
100E	1008	1004	1115	1111	-	-				1145	1141	

* 90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i Premium 60

** dla drzwi metalowych w wykonaniu EI30

COMFORT, PREMIUM, STAR


ROZMIAR	OŚCIEŻNICA NAROŻNA Z USZCZELKĄ FT									OTWÓR MONTAŻOWY		
	J	J**	K	K**	L	L**	M	N	O	X	X**	Y
80N	765	761	799	795	872	868	2005,5	2041,5	2078	829/847 ¹	825/843 ¹	2057
80	795	791	829	825	902	898				859/877 ¹	855/873 ¹	
90N	865	861	899	895	972	968				929/947 ¹	925/943 ¹	
90E *	908	-	942	-	1015	-				972/990 ¹	-	
90Z *	928	924	962	958	1035	1031				992/1010 ¹	988/1006 ¹	
100E	1008	1004	1042	1038	1115	1111				1072/1090 ¹	1068/1086 ¹	

* 90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i Premium 60


** dla drzwi metalowych w wykonaniu EI30

1 - Wymiar dla surowych otworów deweloperskich z uwzględnieniem luzu pod osłonki rygli i bolcy antywyważeniowych

KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI






DRZWI LEWE






DRZWI PRAWE

RYSUNKI TECHNICZNE

FA



FT



WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC

DODATKOWE INFORMACJE DO MONTAŻU

WYMIARY DRZWI

ROZMIAR	DRZWI METALOWE				DRZWI PANELOWE			
	A	B	C	D	A	B	C	D
80N	783	813	2025	2040	786	816	2025	2040
80	813	843			816	846		
90N	883	913			885	915		
90E *	926	956			929	959		
90Z *	946	976			949	979		
100E	1026	1056			1029	1059		

* 90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i Premium 60

WYMIARY OŚCIEŻNIC

COMFORT, PREMIUM, STAR

ROZMIAR	OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA PORTALOWA Z WPUSTEM FA										OTWÓR MONTAŻOWY		
	J	J**	K	K**	L	L**	M	N	O	U	X	X**	Y
80N	765	761	872	868	-	-	2005,5	2078	-	95	902	898	2093
80	795	791	902	898	-	-					932	928	
90N	865	861	972	968	-	-					1002	998	
90E *	908	-	1015	-	-	-					1045	-	
90Z *	928	924	1035	1031	-	-					1065	1061	
100E	1008	1004	1115	1111	-	-					1145	1141	

* 90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i Premium 60

** dla drzwi metalowych w wykonaniu ppoż.

COMFORT, PREMIUM, STAR

ROZMIAR	OŚCIEŻNICA NAROŻNA PORTALOWA Z WPUSTEM FT											OTWÓR MONTAŻOWY		
	J	J**	K	K**	L	L**	M	N	O	U ¹	U ²	X	X**	Y
80N	765	761	821	817	892	888	2005,5	2052	2088	95	101,5	857	853	2070
80	795	791	851	847	922	918						887	883	
90N	865	861	921	917	992	988						957	953	
90E *	908	-	964	-	1035	-						1000	-	
90Z *	928	924	984	980	1055	1051						1020	1016	
100E	1008	1004	1064	1060	1135	1131						1100	1096	


* 90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i Premium 60

** dla drzwi metalowych w wykonaniu ppoż.


¹wymiary dla drzwi metalowych

² wymiary dla drzwi panelowych

KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI






DRZWI LEWE






DRZWI PRAWE

RYSUNKI TECHNICZNE

OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA PORTALOWA Z WPUSTEM FA



OŚCIEŻNICA NAROŻNA PORTALOWA Z WPUSTEM FT



WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC




DODATKOWE INFORMACJE DO MONTAŻU

WYMIARY SKRZYDŁA DRZWI ENJOY

ROZMIAR	WYMIARY SKRZYDŁA			
	A	B	C	D
80	816	844	2025	2040
90	916	944		

ROZMIAR OŚCIEŻNICY ENJOY

ROZMIAR	OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FA				OTWÓR MONTAŻOWY	
	J	K	M	N	X	Y
80	800	887	2005	2070	907	2085
90	900	987			1007	



GERDA®


WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC

DODATKOWE INFORMACJE DO MONTAŻU



INSPIRACJE UKRYTE W REALIZACJACH

NASZE DRZWI ZAMONTOWANE W POLSKICH MIESZKANIACH



GERDA[®] INSPIRACJE UKRYTE W REALIZACJACH

NASZE DRZWI ZAMONTOWANE W POLSKICH MIESZKANIACH





Gerda Sp. z o.o.


Sokołów, ul. Sokołowska 49

05-806 Komorów

Tel.: (+48 22) 329 10 30

www.gerda.pl

Dystrybutor:



Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.

Podane ceny są orientacyjne i nie ustalają cen odsprzedaży dla podmiotów oferujących produkty Gerda Sp. z o.o.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Produkt objęty jest 3 letnią gwarancją, szczegóły na stronie www.gerda.pl/serwis/uslugi/przedluz-gwarancje/

Firma Gerda, dążąc do coraz lepszej jakości swoich wyrobów i usług zastrzega sobie (bez wcześniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, których z uwagi na proces przygotowywania materiałów drukowanych może nie zawierać niniejszy materiał.

Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne lub drukarskie.

Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginału z uwagi na inną technikę odwzorowania koloru w procesie druku.

Właścicielem praw autorskich niniejszego katalogu i logotypów Gerda oraz elementów graficznych jest Gerda Sp. z o.o.

Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja wszelkich treści i materiałów bez uprzedniej zgody Gerda Sp. z o.o.